

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Пеногенератор Velargos M-SCO/80C, 8 бар, 80 литров

Артикул: M-SCO/80CNB



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **22 176 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Объем ресивера, л      | 80               |
| Давление, бар          | 8                |
| Материал бака          | Сталь окрашенная |
| Длина электрокабеля, м | 10               |
| Длина шланга, м        | 10               |
| Габариты, мм           | 400x440x1120     |
| Вес, кг                | 23               |

#### КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60   |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк   |
| БИК                    | 040349602  |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752   |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602   |

## ОПИСАНИЕ

**Пеногенератор Velargos M-SCO/80CNB** – экономичная альтернатива итальянским моделям Procar. Это обновлённая, усовершенствованная версия, предназначенная для профессионального использования. Данное оборудование эффективно справляется с задачами на пищевых производствах, а также при очистке механизмов и обработке больших площадей.

Агрегат используется для нанесения моющих средств в виде плотной пены на любые типы поверхностей. Генерируемая густая пена обеспечивает тщательную и равномерную очистку. Благодаря встроенному редуктору с игольчатым клапаном достигается оптимальный баланс между качеством мойки и экономичным расходом химии. Шланги пеногенератора устойчивы к агрессивным веществам и дополнительно защищены от перегибов при помощи пружин, установленных на местах соединений с распылителем и выходным штуцером.

### Характерные преимущества:

- Пеногенератор экономит моющие средства.
- Пеногенератор сокращает временные затраты на обработку поверхностей.
- Пеногенератор позволяет обрабатывать труднодоступные поверхности, внутренние поверхности емкостей и т.п.
- Прочный корпус, надежные узлы и детали, долговечная конструкция.

### Комплект поставки:

- Бак из окрашенного металла, цвет корпуса красный
- Индикатор уровня моющего средства
- Манометр
- Предохранительный клапан

- Пистолет с копьём
- Форсунка для пены
- Шланг 10 м
- Руководство пользователя
- Инструкция

Сформировано 21.06.2026 11:41 · INTERTOOL.RU