

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Передвижной дизельный компрессор Dali DLZJ-29/23B-Y

Артикул: 24423



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **5 923 651 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	Dali
Модель	DLZJ-29/23B-Y
Код номенклатуры	00-00003529
Вид компрессора	передвижной
Производительность, л/мин	29000
Давление, бар	23
Тип двигателя	дизельный
Марка двигателя	Yuchai
Мощность двигателя, кВт	368
Модель винтового блока	SKY11G194

Тип привода	ременной
Присоед.размер	G2x1, G3/4x1
Тип охлаждения	воздушное
Ресивер	нет
Осушитель	нет
Частотный преобразователь	нет
Вес, кг	4050
Тип смазки	дизельный
Манометр	есть
Страна происхождения	Китай
Модель двигателя	YC6МК400-Н300
Расход топлива, л	21.9
Длина, мм	3500
Ширина, мм	1950
Высота, мм	2030
Гарантия производителя	12 мес
Склад Москва	1

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Передвижной дизельный компрессор DALI DLZJ-29/23B/Y представляет собой неприхотливую в обслуживании, долговечную, надежную и экономичную модель. Для DALI DLZJ-29/23B/Y характерна величина рабочего давления 23 бар при повышенной

производительности и доступной цене. При длине в 3500 мм / ширине 1950 мм / высоте 2030 мм вес составляет 4050 кг. Наша компания предлагает купить дизельный компрессор DALI DLZJ-29/23B/Y с оперативной доставкой по РФ и СНГ. Все модели оборудования, доступные к заказу, успешно прошли процедуру сертификации. Вы можете воспользоваться помощью наших квалифицированных специалистов в вопросах монтажа агрегата и проведения пуско-наладочных работ. Получите подробную информацию у нашего консультанта.

Сформировано 21.06.2026 11:50 · INTERTOOL.RU