

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Плиткорез электрический Tech-Nick TETRIS-3200, 2.3кВт, 220В, 130мм

Артикул: 160.400.248



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **126 348 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Глубина реза, мм	30
Длина реза, мм	3200
Посадочное отверстие, мм	20
Мощность, кВт	2,3
Напряжение, В	220
Частота вращения, об/мин	12000
Диаметр диска, мм	130
Угол наклона	45-90°
Подача воды	Есть

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Плиткорез электрический **TETRIS-3200** представляет из себя систему резки для раскроя крупноформатных плит и применяется для резки плитки и керамогранита большого формата длиной до 3200 мм. Система представляет собой 2 направляющие, соединяющиеся в одну и суппорт, который по этим направляющим перемещается. Направляющие устанавливаются прямо на распиливаемый материал и фиксируются с помощью присосок. Пилит плиткорез под углами 90 и 45 градусов. Длина распила - до 3200мм. Глубина распила под 90° - 30мм, 45° - 25мм. Пиление возможно с ручной подачей или в автоматическом режиме. При использовании автоматики - есть потенциометр для плавной регулировки скорости подачи. В комплект идет помпа, система сбора воды, пара трубочин, 2 отрезных диска, алмазная губка №120. Направляющие упакованы в текстильную сумку с колёсиками, суппорт - в пластиковый кейс. Пилит система очень чисто и ровно. Станок не имеет аналогов на рынке за такую стоимость.

Особенности электрического плиткореза TETRIS-3200

- Плиткорез обладает функцией автоматической протяжки каретки по алюминиевым направляющим с постоянной заданной скоростью, что обеспечивает прямолинейность и чистоту распила.
- Плиткорез оснащен двигателем мощностью 2300Вт и частотой вращения 12000 об/мин.
- Так же в систему входит насос для подачи воды в зону реза.
- Плиткорез имеет возможность делать рез как под 90, так и под наклоном в 45 градусов.
- Максимальная длина реза до 3200 мм дает возможность обрабатывать широкоформатные плиты.
- Максимальный диаметр диска 130 мм.

Станок оснащен мощным и высокооборотистым двигателем который дает возможность делать две операции за один проход: рез и обработка кромки фасочным диском для того, чтобы избавиться даже от микросколов, которые остаются при резе и получить идеальное качество торца без дополнительной необходимости доработки шлифовальными кругами.

Также плиткорез позволяет делать закругление торца плитки (снимать радиусную фаску), снимать фаску на лицевой части (к примеру, есть возможность из обычной плитки делать плитку для ступенек).

Благодаря разборной конструкции плиткорез не доставляет сложностей в транспортировке и хранении. Сборка в рабочее состояние занимает 15 минут.

Плиткорез имеет высокое качество сборки, материалов и комплектующих. Направляющая изготовлена из профилированного алюминия с нержавеющими болтами и не коррозерирует от попадания воды.

Система водяного охлаждения предотвращает перегрев пильного диска, а также способствует работе без пыли.

В комплект входят:

- Суппорт с двигателем - 1шт
- Направляющие - 2шт
- Диск отрезной диаметром 130мм - 2шт
- Струбцина - 2шт
- Помпа для воды с комплектом сменных фильтров - 1шт
- Желоб водосборный - 1шт
- Линейка - 1шт
- Набор ключей для сборки - 1шт
- Зубчатый ремень - 1шт
- Щётки угольные - 1 комплект
- Алмазная губка №120
- Инструкция по эксплуатации - 1шт

Сформировано 23.07.2026 21:45 · INTERTOOL.RU