

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Поломоечная машина TOR JH-400, 1700 м2/ч, с АКБ Lithium 24 V

Артикул: 2046



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **116 375 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0,380
Питание, В/Ач	1x24 V, 50 Ah, мощность 1200 Wh
Объем бака чистой для воды, л	30
Объем бака для грязной воды, л	35
Производительность, м2/ч	1700
Тип машины	Автономная (АКБ)
Вид моечных щеток	дисковые
Ширина уборки, мм	400
Частота вращения щетки, об/мин	1800

Количество щёток	1
Габариты, мм	880×580×680
Вес, кг	76

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Поломоечная машина TOR JH-400 с АКБ Lithium — это компактный и манёвренный уборочный аппарат, созданный специально для эффективной очистки небольших помещений с плотной расстановкой мебели.

Корпус выполнен из прочного ударостойкого пластика, устойчивого к механическим повреждениям и воздействию моющих средств. Дискосвая щётка диаметром 400 мм обеспечивает качественное очищение различных типов полов — от кафеля до шероховатых промышленных покрытий.

Модель оснащена аккумулятором литиевого типа, обеспечивающим до 2 часов автономной работы без подзарядки.

Поломоечная машина - это идеальное устройство для мытья полов в помещениях площадью до 3000 кв.м.,

Технические особенности:

- Корпус и баки выполнены из ударопрочного пластика.
- Функция «ECO MODE» обеспечивает увеличенное время работы на одном заряде.
- Аппарат помещается в пассажирский лифт благодаря компактным размерам.
- Бак для грязной воды легко снимается для опустошения.

Комплектация:

- Чистящая щетка 1 шт.

- Щетка дисковая средней жесткости 400 мм.
- Поддержатель.
- Пад.
- Резиновые лезвия для всасывающей балки – 2 шт.
- Необслуживаемые аккумуляторы гелевого типа – 2 шт.
- Зарядное устройство.
- Инструкция

Сформировано 21.06.2026 10:42 · INTERTOOL.RU