

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Полуавтоматический кромкооблицовочный криволинейный станок LTT MF222KZ

Артикул: lttMF222KZ



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 772 760 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Толщина кромки, мм	10-60
Размеры кромочного материала, мм	0,5 - 3,0
Напряжение, В	380
Мощность, кВт	4,5
Радиус скругления внешний, мм	200-2400
Максимальный размер прямоугольной заготовки, мм	1220x2400
Скорость подачи кромочного материала, м/мин	3.5-7
Габаритные размеры, мм	2275×1620×1580
Транспортные габариты, мм	2400×1700×1650
Вес, кг	600

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Кромкооблицовочный станок LTT MF-222KZ** – универсальное полуавтоматическое оборудование для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных деталей. Станок предназначен для нанесения натурального полосового и синтетического рулонного кромочного материала на мебельные щиты, фасады и другие заготовки различной формы.

Модель сочетает высокую производительность, точность обработки и удобство эксплуатации. Полуавтоматический режим работы значительно ускоряет процесс кромкооблицовки, обеспечивая стабильное качество приклеивания как на прямых, так и на радиусных участках.

### Преимущества LTT MF-222KZ

- Обработка прямолинейных и криволинейных деталей
- Полуавтоматический режим работы
- Высокое качество приклеивания кромки
- Работа с натуральным шпоном, ПВХ, ABS и меламином
- Подходит для радиусных и фигурных заготовок
- Простая настройка и удобное управление
- Надежная конструкция для интенсивной эксплуатации
- Высокая производительность и точность

### Особенности конструкции

Станок обеспечивает равномерное нанесение клея и надежное приклеивание кромочного материала по всей длине заготовки. Полуавтоматическая система подачи значительно упрощает работу оператора и повышает производительность по сравнению с полностью ручными моделями.

Конструкция позволяет эффективно обрабатывать как стандартные прямолинейные детали, так и сложные криволинейные элементы, включая радиусные фасады, декоративные панели и нестандартные мебельные компоненты.

Благодаря универсальности применения станок востребован как на небольших мебельных производствах, так и на крупных предприятиях в качестве дополнительного оборудования для обработки сложных деталей.

## **Область применения**

- Производство корпусной мебели
- Изготовление радиусных фасадов
- Производство кухонной мебели
- Обработка фигурных и нестандартных деталей
- Столярные мастерские
- Индивидуальное и серийное мебельное производство

Сформировано 06.05.2026 22:13 · INTERTOOL.RU