

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Промышленный пылесос Дастром ПП-220/40.4-2,4, 2400Вт, 40 литров

Артикул: ПП-220/40.4-2,4



Характеристики

Объем бака	40 л
Напряжение	220
Производительность	462 л/мин

Цена без учета доставки: **139 050 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Объем бака	40 л
Мощность	2400 Вт
Тип двигателя	Асинхронный
Тип уборки	Сухая + влажная уборка
Объем воздушного потока	462 м³/ч
Тип пылесборника	Контейнер
Уровень шума	64 дБ
Способ очистки фильтра	Пневмоудар при нажатии
Вес без упаковки	58 кг

Напряжение	220 В
Съемный бак	Да
Длина электрокабеля	10 м

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Даствром ПП-220/40.4-2,4 разработана специально для лучшей уборки мелкодисперсной пыли в большом объеме, для работы в паре с шлифмашиной или уборки после шлифовки.

Также подходит для уборки больших площадей от любого вида мусора, воды, негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки, окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли.

Особенности пылесоса Даствром ПП-220/40.4-2,4:

- **Внедренные улучшения:**

Предназначен для уборки мелкодисперсной пыли (бетонная, цементная, шпаклевочная, порошковая краска и др.), уборки стружки (древесная, металлическая и др.), строительного мусора, опилок, дробы, щебня, камней, невоспламеняющихся жидкостей и масел, грязи.

Оснащен:

- двухступенчатым циклоном;
- HEPA фильтром сверхтонкой очистки;
- фильтром охлаждения турбин.

В стандартный комплект поставки входит:

- Пылесос

- Насадка для пылесоса половая 360 мм

- Насадка для пылесоса щелевая универсальная

- Штанга для пылесоса

- Насадка – переходник на шланг 150 мм

- Шланг для пылесоса (стандартного исполнения, 5 м)

- Фильтрующие элементы (моющийся HEPA-фильтр сверхтонкой очистки и фильтр охлаждения турбин)

Гарантия 12 месяцев на пылесос, 6 месяцев на турбину/плату

Сформировано 21.06.2026 10:35 · INTERTOOL.RU