

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

### Промышленный пылесос Дастрпром ПП-220/52.3-2,4, 2400Вт, 40 литров

Артикул: ПП-220/52.3-2,4



#### Характеристики

Объем бака	40 л
Напряжение	220
Производительность	371 л/мин

Цена без учета доставки: **165 870 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Объем бака	40 л
Мощность	2400 Вт
Тип двигателя	Асинхронный
Тип уборки	Сухая + влажная уборка
Объем воздушного потока	371 м³/ч
Тип пылесборника	Контейнер
Уровень шума	64 дБ
Способ очистки фильтра	Пневмоудар при нажатии
Вес без упаковки	55 кг
Напряжение	220 В

Съемный бак	Да
Длина электрокабеля	5 м

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Дастпром ПП-220/52.3-2,4** - разработана специально для лучшей уборки бетонной и цементной пыли, любой другой мелкодисперсной пыли в большом объеме, для работы в паре со шлифовальной машинкой или уборки после шлифовки.

Также подходит для уборки больших площадей от любого вида мусора, воды, негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки, окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли.

### Особенности пылесоса Дастпром ПП-220/52.3-2,4:

- Оснащен 2 турбинами по 1200 Вт с уникальной 2-х ступенчатой системой вихревой фильтрации и дополнительной третьей ступенью – воздушным фильтром, позволяющим полностью собирать пыль с размером частиц более 0,3 микрон (при установке HEPA фильтра нашего производства);
- Результат механической очистки от мелкодисперсной пыли превосходит результат у похожих моделей;
- Имеет систему защиты турбин от перегрева;
- Укомплектован 4 насадками (+ комплект водосборной резины), шлангом (5 метров), штангой и комплектом фильтров;
- Имеет 2 бака объемом 40 и 12 литров, что позволяет собирать большой объем загрязнений;
- Пылесос установлен на маневренную и компактную раму с 4 колесами (большими и малыми). Малые поворотные колеса оснащены стопорами;
- Может быть дополнительно укомплектован подвесной насадкой (щеткой) длиной 60 см.

В стандартный комплект поставки входит:

- Пылесос;
- Насадка для пылесоса половая 360 мм;
- Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект (2 шт);
- Насадка для пылесоса щелевая с ворсом;
- Насадка для пылесоса щелевая универсальная;
- Насадка для пылесоса круглая с ворсом;
- Штанга для пылесоса;
- Шланг для пылесоса (стандартного исполнения, 5 м);
- Фильтрующие элементы (моющийся HEPA-фильтр сверхтонкой очистки и фильтр охлаждения турбин).

Сформировано 21.06.2026 11:51 · INTERTOOL.RU