

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Промышленный пылесос Дастрпром ПП-220/60.3-2,4, 2400Вт, 60 литров

Артикул: ПП-220/60.3-2,4



Характеристики

Объем бака	60 л
Напряжение	220
Производительность	364.8 л/мин

Цена без учета доставки: **156 150 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Объем бака	60 л
Мощность	2400 Вт
Тип двигателя	Асинхронный
Тип уборки	Сухая + влажная уборка
Объем воздушного потока	364,8 м³/ч
Тип пылесборника	Контейнер
Уровень шума	64 дБ
Способ очистки фильтра	Пневмоудар при нажатии
Вес без упаковки	48 кг

Напряжение	220 В
Съемный бак	Да
Длина электрокабеля	10 м

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Даствром ПП-220/60.3-2,4 разработана специально для лучшей уборки мелкодисперсной пыли в большом объеме, для работы в паре с шлифмашиной или уборки после шлифовки.

Также подходит для уборки больших площадей от любого вида мусора, воды, негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки, окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли.

Особенности пылесоса Даствром ПП-220/60.3-2,4:

- Пылесос оснащен 2 турбинами по 1200 Вт (общая мощность 2400 Вт), уникальной 2-х ступенчатой системой вихревой фильтрации и дополнительной третьей ступенью – воздушным фильтром, позволяющим полностью собирать пыль с размером частиц более 0,3 микрон (при установке HEPA фильтра нашего производства);
- Установлен моющийся многоразовый HEPA фильтр тонкой очистки, всегда доступный к приобретению;
- Имеет систему защиты турбин от перегрева;
- Укомплектован 4 насадками (+ комплект водосборной резины), шлангом (5 метров), штангой и комплектом фильтров;
- Имеет бак для сбора загрязнений объемом 60 литров, что позволяет собирать большой объем загрязнений;
- Пылесос установлен на маневренную и компактную раму с 4 колесами (большими и малыми). Малые поворотные колеса оснащены стопорами.

- Может быть дополнительно укомплектован подвесной насадкой (щеткой) длиной 60 см;

В стандартный комплект поставки входит:

- Пылесос;
- Насадка для пылесоса половая 360 мм;
- Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект (2 шт);
- Насадка для пылесоса щелевая с ворсом;
- Насадка для пылесоса щелевая универсальная;
- Насадка для пылесоса круглая с ворсом;
- Штанга для пылесоса;
- Шланг для пылесоса (стандартного исполнения, 5 м);
- Фильтрующие элементы (моющийся HEPA-фильтр сверхтонкой очистки и фильтр охлаждения турбин).

Гарантия 12 месяцев на пылесос, 6 месяцев на турбину/плату

Сформировано 21.06.2026 10:35 · INTERTOOL.RU