

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пылесос для MCO ZERO TB-319, 3x1200 Вт, 60 л., без тележки и аксессуаров

Артикул: TB-319



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **16 555 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Емкость бака для мусора, л	60
Расход воздуха, м³/ч	720
Материал бака	нержавеющая сталь
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	3,6
Уровень шума, дБА	79
Страна-изготовитель	Китай

Вес, кг	18,5
Тип уборки	сухая и влажная
Количество турбин	3
Тип пылесборника	мешок
Длина электрокабеля, м	8
Розетка для электроинструмента	Нет
Диаметр всасывающего шланга, мм	38
Длина всасывающего шланга, м	2,5
Система фильтрации	Абсорбирующий фильтр

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Профессиональный пылеводосос **TOR ZERO TB-319** – это высоконадёжное устройство для сухой уборки и всасывания жидкостей на автомойках самообслуживания (МСО). Пылесос отличается качеством исполнения и доступной ценой. Он оборудован тремя турбинами и способен справляться с уборкой любой сложности. Объемный бак из высококачественной стали объёмом 70 литров позволяет производить длительную уборку без перерывов для очистки. Пылесос прост в использовании и обслуживании. В комплект поставки входит фильтр-корзина из полиэстера; шланг и насадки заказываются отдельно в зависимости от текущих уборочных нужд.

Характерные преимущества:

1. Три одностадийные турбины.
2. Прочный стальной корпус.
3. Вместительный бак для пыли и жидкостей.
4. Практичные ручки для удобной очистки бака.

Комплект поставки:

Стандартно данный профессиональный водопылесос поставляется без тележки, колёс, без гибкого всасывающего шланга и аксессуаров.

- Конический полиэстеровый фильтр-корзина.
- Соединительная муфта "пылесос-шланг".
- Соединительная муфта "шланг-насадка".

Применение:

Пылесосы **TOR** используются для сбора сухого мусора и жидкостей в автосервисах и гаражах, на мойках самообслуживания (МСО) и автозаправках, в магазинах и на складах.

Сформировано 21.06.2026 10:43 · INTERTOOL.RU