

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пылесос для влажной и сухой уборки Tech-Nick TOMS 80, 4500Вт, wet/dry

Артикул: 151.414.8329



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **29 909 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Емкость бака для мусора, л	80
Расход воздуха, м³/ч	120
Материал бака	нержавеющая сталь
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	4,5
Вес, кг	32
Тип уборки	сухая и влажная
Количество турбин	3
Тип пылесборника	Бак

Длина электрокабеля, м	5
Розетка для электроинструмента	Есть
Диаметр всасывающего шланга, мм	36
Длина всасывающего шланга, м	2,5
Система фильтрации	бак

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

TECH-NICK TOMS 80— профессиональный промышленный пылесос, разработанный для эффективной сухой и влажной уборки на строительных объектах, производственных предприятиях, в мастерских, автосервисах и камнеобрабатывающих цехах. Благодаря высокой мощности всасывания оборудование быстро удаляет строительную пыль, бетонную крошку, шлам, жидкость и другие виды производственных загрязнений.

Главной особенностью модели является конструкция с **тремя независимыми электродвигателями**, оснащенными специализированными высокопроизводительными турбинами. Такое решение обеспечивает стабильную работу оборудования, высокую силу всасывания и позволяет эффективно справляться даже с большим объемом строительной пыли и тяжелых загрязнений в условиях интенсивной эксплуатации.

Пылесос оборудован вместительным **баком объемом 80 литров**, который оптимально подходит для продолжительной работы без частых остановок на очистку. Благодаря этому **TECH-NICK TOMS 80** станет отличным выбором для строительных компаний, производственных предприятий и сервисных организаций, где важны высокая производительность и бесперебойная работа.

Для удобства эксплуатации модель оснащена **прочными колесами**, обеспечивающими легкое перемещение по строительной площадке или производственному помещению. Пятиметровый кабель питания предоставляет достаточную свободу передвижения без необходимости частого подключения к другой розетке.

Промышленный пылесос совместим с оборудованием для алмазного бурения, резки, шлифования и обработки камня, бетона, древесины и металла. Он эффективно удаляет пыль непосредственно во время выполнения работ, улучшая условия труда и поддерживая чистоту рабочей зоны.

Для удобного обслуживания и продления срока эксплуатации предусмотрена возможность приобретения **сменных фильтров, щеток и электродвигателей**, что позволяет поддерживать оборудование в отличном рабочем состоянии на протяжении многих лет.

Преимущества

- Профессиональная сухая и влажная уборка;
- Два независимых мощных двигателя;
- Высокая сила всасывания;
- Специализированные турбины для интенсивной эксплуатации;
- Вместительный бак объемом 80 литров;
- Удобные транспортировочные колеса;
- Кабель питания длиной 5 метров;
- Подходит для строительной и производственной пыли;
- Возможность замены фильтров, щеток и двигателей;
- Надежная конструкция для ежедневной эксплуатации.

Область применения

TECH-NICK TOMS 80 используется для уборки строительной пыли, бетонной крошки, шлама, жидкости, металлической и древесной стружки, а также других производственных загрязнений. Пылесос применяется на строительных объектах, в камнеобрабатывающих и деревообрабатывающих цехах, металлообрабатывающих предприятиях, автосервисах, мастерских, складах и производственных помещениях. Отлично подходит для совместной работы с оборудованием для алмазного бурения, резки, шлифования и сверления.

Сформировано 26.07.2026 10:34 · INTERTOOL.RU