

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Пылесос для влажной и сухой уборки Zero TB-112, 1200 Вт, 30 л

Артикул: TB-112



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **7 508 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Емкость бака для мусора, л	30
Расход воздуха, м³/ч	230
Материал бака	нержавеющая сталь
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	1,2
Уровень шума, дБА	76
Страна-изготовитель	Китай

Вес, кг	8
Тип уборки	сухая и влажная
Количество турбин	1
Тип пылесборника	мешок
Длина электрокабеля, м	7
Розетка для электроинструмента	Нет
Диаметр всасывающего шланга, мм	32
Длина всасывающего шланга, м	2
Система фильтрации	нет

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Zero TB-112** – компактный профессиональный пылеводосос (wet&dry) для **сухой и влажной** уборки с баком из нержавеющей стали **30 л**. Конструкция рассчитана на оперативную «дежурную» уборку локальных загрязнений: розница/NoReCa, офисы, подсобные и сервисные зоны, автомойка/детейлинг (точечно), клининг после мелких работ. Платформа на **4 поворотных роликах** обеспечивает высокую манёвренность на тесных площадях. \_

## Технические характеристики

- Тип уборки: сухая и влажная (контейнерный формат).
- Питание: 1~ 220 В, 50 Гц; 1 турбина.
- Потребляемая мощность: ≈1200 Вт.

- Бак: 30 л, нержавеющая сталь (INOX).
- Тракт/шланг: Ø 32 мм, длина ~2 м.
- Сетевой кабель: ~7 м.

## Особенности

- **Нержавеющий бак.** Ударо- и коррозионностойкий, долговечнее тонкого пластика в хозяйственно-производственных условиях.
- **Простая архитектура wet&dry.** Минимум электроники, быстрый доступ к фильтру и баку – низкие затраты на сервис, высокая готовность.
- **Унификация расходников.** Щётки, трубки, шланги легко докупаются в РФ, что уменьшает общие затраты на обслуживание.
- **Мобильность.** Компактная тележка с 4 роликами и небольшой вес упрощают перемещение между зонами обслуживания.

## Области применения

- Торговые точки, кафе, офисы: быстрый сбор сухого мусора и проливов.
- Автосервисы: сбор масла, охлаждающей жидкости.
- Строительство: уборка пыли и мелкого мусора.
- Производство: очистка рабочих мест от стружки.
- Бытовое использование: осушение луж, уборка гаражей. sc

Сформировано 21.06.2026 10:45 · INTERTOOL.RU