

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пылесос TOR WL092A-15LPS PLAST, 1400 Вт, 15 л., с розеткой

Артикул: WL092A-15LPS PLAST



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **7 373 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Емкость бака для мусора, л	15
Расход воздуха, м³/ч	230
Материал бака	пластик
Напряжение, В	220
Габариты, мм	390x350x720
Мощность, кВт	1,4
Уровень шума, дБА	80
Страна-изготовитель	Китай

Вес, кг	6
Тип уборки	сухая и влажная
Количество турбин	1
Тип пылесборника	Бак
Длина электрокабеля, м	10
Розетка для электроинструмента	Есть
Диаметр всасывающего шланга, мм	36
Длина всасывающего шланга, м	2,5
Система фильтрации	бак

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Пылесос для влажной и сухой уборки TOR WL092A-15LPS PLAST — это бюджетное решение из линейки проверенных временем пылеводососов, которое не экономит на качестве. Он справится как с сухой пылью, так и с влажной грязью. Подходит для любых видов загрязнения, для любой профессиональной деятельности.

Для влажной уборки требуется замена гребенчатого фильтра на синтепоновый фильтр-корзину.

Функция синхростарта позволяет подключить электроинструмент (перфораторы, дисковые пилы, шлифмашины и пр.) благодаря чему пылесос может начать работать автоматически в момент пуска инструмента и отключиться с временной задержкой после выключения электроинструмента.

Технические особенности:

- Прочный пластиковый бак на 15 литров.

- Маневренность благодаря 4 вращающимся колесикам.
- Удобная верхняя ручка для переноски.
- Полный набор насадок в комплекте.
- Режим выдува для дополнительной функциональности.

Комплект поставки:

- Бак из высокопрочного пластика
- Всасывающий шланг 2.5 м
- Силовой кабель 10 м
- Удлинительные трубки 0,5 м - 2 шт.
- Колено;
- Щелевая насадка;
- Щетка с резиновыми стяжками;
- Щетка с щетинистыми стяжками;
- Насадка-щетка круглая.
- Руководство пользователя
- Инструкция

Сформировано 21.06.2026 11:45 · INTERTOOL.RU