

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Распиловочный станок REALREZ RLTS250-1 (400V), 2.2кВт, 80мм

Артикул: REZ-RLTS250-1-400V



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **98 672 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Количество оборотов, об/мин	4000
Максимальная глубина пропила, мм	90
Максимальная глубина пропила под углом 90°, мм	90
Максимальная х глубина пропила под углом 45°, мм	65
Максимальная длина резки, мм	1000
Диаметр патрубка аспирации, мм	102
Система пылеудаления	Да

Размер стола, мм	635 x 420
Размеры рабочего стола с удлинителем, мм	635 x 1500
Диаметр пильного диска, мм	254x30x2
Посадочный диаметр пильного диска, мм	30
Габариты, мм	1450 x 1000 x 1100
Вес, кг	110

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Инновационная циркулярная пила **REALREZ RLTS250-1** объединяет в себе мощность, точность и универсальность в компактном формате. Это идеальное решение для небольших столярных мастерских, производителей мебели и ремесленников. В конструкции данной пилы применены передовые технологии, обычно встречающиеся только в более дорогих моделях. **REALREZ RLTS250-1** предлагает отличное соотношение цены и производительности, не уступая при этом в качестве и функциональности.

Преимущества:

- Стабильность конструкции в сочетании с точным ведением лезвия позволяет настольной пиле **RLTS250** получать воспроизводимые и точные результаты;
- Благодаря возможности удлинения рабочего стола можно удобно направлять большие заготовки;
- Угол и высота реза регулируются плавно, что значительно облегчает ежедневную работу оператора и повышает эффективность производства.
- Компактная конструкция для оптимального использования рабочего пространства;

- Эффективная система вытяжки – повышение чистоты и комфорта работы.

Сформировано 21.06.2026 09:55 · INTERTOOL.RU