

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Распиловочный станок REALREZ RLTS250-1,5, 2.2кВт, 380В, 80мм

Артикул: REZ-RLTS250-1,5-400V



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **128 525 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Количество оборотов, об/мин	4000
Максимальная глубина пропила, мм	80
Максимальная глубина пропила под углом 90°, мм	80
Максимальная х глубина пропила под углом 45°, мм	56
Ширина реза с правой стороны пилы, мм	620
Максимальная ширина реза, мм	1000
Диаметр патрубка аспирации, мм	102

Система пылеудаления	Да
Размер стола, мм	350 x 800
Размеры рабочего стола с удлинителем, мм	240 x 1320
Диаметр пильного диска, мм	254x30x2
Посадочный диаметр пильного диска, мм	30
Габариты, мм	1090 x 1330 x 910
Вес, кг	125

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Распиловочный станок **REALREZ RLTS250-1.5** – это профессиональный настольный резак, специально разработанный для плотников, ремесленных мастерских и производителей мебели. Он идеально подходит для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для точной резки древесины и древесных материалов. Компактные размеры, прочная конструкция делают этот станок отличным выбором для пользователей с ограниченным пространством, которые не хотят жертвовать точностью и производительностью.

Преимущества:

- Отрезной диск диаметром 254 мм – позволяет резать материал толщиной до 80 мм под прямым углом;
- Двигатель 2,2 кВт (S1) / 3,1 кВт (S6) – обеспечивает стабильную мощность даже при интенсивной работе;
- Скорость вращения лезвия: 4000 об/мин – гарантирует чистые и гладкие срезы;
- Регулируемый угол реза от 90° до 45° – позволяет делать скосы и скосы;
- Эффективный подвижной стол – с ходом до 1000 мм, идеально подходит для форматирования больших заготовок;

- Ширина реза с правой стороны лезвия: 620 мм – позволяет обрабатывать широкие панели и мебельные щиты;
- Компактная конструкция.

Сформировано 21.06.2026 09:55 · INTERTOOL.RU