

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок Warrior W0201 HL с валом Helical

Артикул: 0401010166000



#### Характеристики

Максимальная ширина заготовки 508 мм

Цена без учета доставки: **341 700 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Комплектация	Чугунные расширители рабочего стола Запасной приводной ремень Мобильная база - корпус на колесах Спиральный вал Helical с твердосплавными ножами
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.83154-24
Мощность двигателя выходная	3,7 кВт, 400В, 3 фазы
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	5,55 кВт (15А суммарно или 5А на 1 фазу)
Частота вращения режущего вала	5000 об/мин
Режущий вал	Helical, 500 мм

<b>Диаметр режущего вала</b>	81 мм
<b>Количество ножей</b>	130
<b>Размер ножей</b>	15 x 15 мм
<b>Минимальная толщина заготовки</b>	5,6 мм
<b>Максимальная ширина заготовки</b>	508 мм
<b>Максимальная глубина резания</b>	6 мм
<b>Максимальная толщина заготовки</b>	204 мм
<b>Подача</b>	5 метров в минуту, 6 метров в минуту
<b>Подающие ролики</b>	стальные сплошные зубчатые
<b>Выводные ролики</b>	полиуретановые
<b>Длина стола</b>	654 мм
<b>Ширина стола</b>	510 мм
<b>Высота стола от пола</b>	680-870 мм
<b>Диаметр патрубка аспирации</b>	100 мм
<b>Размеры в упаковке (Д x Ш x В)</b>	960 x 720 x 1165 мм
<b>Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)</b>	1480 x 1000 x 1150 мм
<b>Вес нетто/брутто</b>	342/372 кг.
<b>Описание для анонса</b>	Ширина стола 500 мм Мощность двигателя 3,7 кВт Вал Helical
<b>Каталог_WARRIOR.pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/551/Каталог_WARRIOR.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/551/Каталог_WARRIOR.pdf</a>
<b>W0201.pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/97c/W0201.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/97c/W0201.pdf</a>
<b>W0103FL,W0102,W0204,W0201 (220V).pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/5b8/zyc5o723zdvy3cmmf8ikt1j3n4hy8btr/W0103FL_W0102_W0204_W0201_220V_.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/5b8/zyc5o723zdvy3cmmf8ikt1j3n4hy8btr/W0103FL_W0102_W0204_W0201_220V_.pdf</a>
<b>W0204 (20.07.2021).pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/5b5/5b5dc8089eb8bb41d50529c274047c5b/W0204_20.07.2021_.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/5b5/5b5dc8089eb8bb41d50529c274047c5b/W0204_20.07.2021_.pdf</a>
<b>KNIFE_SHARPENING.pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/ba6/7ilu4e2tkikebkxfjxowjl1ej2wcpio/KNIFE_SHARPENING.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/ba6/7ilu4e2tkikebkxfjxowjl1ej2wcpio/KNIFE_SHARPENING.pdf</a>

**Комплект ножей для  
рейсмусового станка 500 мм**

<https://www.harvey-rus.ru/catalog/strogalnye-nozhi-dlya-fugovalnykh-i-reysmusovykh-stankov/komplekt-nozhey-dlya-reysmusovogo-stanka-500-mm/>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Чугунные основание, стол и строгальная головка.
- Стол быстро и точно регулируется маховиком через жёсткий редукторный привод
- Чугунные расширители столов
- Конструкция корпуса на мобильной базе
- Зубчатый стальной подающий ролик и полиуретановый выводной ролик обеспечивают плавное и эффективное перемещение заготовки.
- Когтевая защита, предусмотренная на стороне подачи, предотвращает отбрасывание заготовки.
- Поверхность стола с точной шлифовкой и полировкой. Удобная регулировка стола по высоте маховиком.

\*С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

Сформировано 06.05.2026 23:00 · INTERTOOLER.RU