

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок Warrior W0201 HL с валом Helical

Артикул: 0401010166000



Характеристики

Максимальная ширина заготовки 508 мм

Цена без учета доставки: **341 700 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Комплектация | Чугунные расширители рабочего стола Запасной приводной ремень Мобильная база - корпус на колесах Спиральный вал Helical с твердосплавными ножами |
| Номер декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.83154-24 |
| Мощность двигателя выходная | 3,7 кВт, 400В, 3 фазы |
| Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток) | 5,55 кВт (15А суммарно или 5А на 1 фазу) |
| Частота вращения режущего вала | 5000 об/мин |
| Режущий вал | Helical, 500 мм |

| | |
|--|---|
| Диаметр режущего вала | 81 мм |
| Количество ножей | 130 |
| Размер ножей | 15 x 15 мм |
| Минимальная толщина заготовки | 5,6 мм |
| Максимальная ширина заготовки | 508 мм |
| Максимальная глубина резания | 6 мм |
| Максимальная толщина заготовки | 204 мм |
| Подача | 5 метров в минуту, 6 метров в минуту |
| Подающие ролики | стальные сплошные зубчатые |
| Выводные ролики | полиуретановые |
| Длина стола | 654 мм |
| Ширина стола | 510 мм |
| Высота стола от пола | 680-870 мм |
| Диаметр патрубка аспирации | 100 мм |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) | 960 x 720 x 1165 мм |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 1480 x 1000 x 1150 мм |
| Вес нетто/брутто | 342/372 кг. |
| Описание для анонса | Ширина стола 500 мм Мощность двигателя 3,7 кВт Вал Helical |
| Каталог_WARRIOR.pdf | https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/551/Каталог_WARRIOR.pdf |
| W0201.pdf | https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/97c/W0201.pdf |
| W0103FL,W0102,W0204,W0201 (220V).pdf | https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/5b8/zyc5o723zdvy3cmmf8ikt1j3n4hy8btr/W0103FL_W0102_W0204_W0201_220V_.pdf |
| W0204 (20.07.2021).pdf | https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/5b5/5b5dc8089eb8bb41d50529c274047c5b/W0204_20.07.2021_.pdf |
| KNIFE_SHARPENING.pdf | https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/ba6/7ilu4e2tkikebkxfjxowjl1ej2wcpio/KNIFE_SHARPENING.pdf |

**Комплект ножей для
рейсмусового станка 500 мм**

<https://www.harvey-rus.ru/catalog/strogalnye-nozhi-dlya-fugovalnykh-i-reysmusovykh-stankov/komplekt-nozhey-dlya-reysmusovogo-stanka-500-mm/>

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

- Чугунные основание, стол и строгальная головка.
- Стол быстро и точно регулируется маховиком через жёсткий редукторный привод
- Чугунные расширители столов
- Конструкция корпуса на мобильной базе
- Зубчатый стальной подающий ролик и полиуретановый выводной ролик обеспечивают плавное и эффективное перемещение заготовки.
- Когтевая защита, предусмотренная на стороне подачи, предотвращает отбрасывание заготовки.
- Поверхность стола с точной шлифовкой и полировкой. Удобная регулировка стола по высоте маховиком.

*С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

Сформировано 21.06.2026 13:01 · INTERTOOLER.RU