

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок Warrior W0204D 230В

Артикул: 0401010022000



#### Характеристики

Максимальная ширина заготовки 406 мм

Цена без учета доставки: **179 600 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Комплектация	Чугунные расширители рабочего стола Запасной приводной ремень Запасной комплект строгальных ножей Мобильная база - корпус на колесах Цифровой индикатор
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.83154-24
Мощность двигателя выходная	2,2 кВт, 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (15А)
Частота вращения режущего вала	5000 об/мин, 15000 резов в минуту
Число ножей	3

<b>Размер ножей</b>	410x25x3 мм
<b>Диаметр режущего вала</b>	72 мм
<b>Минимальная толщина заготовки</b>	5,6 мм
<b>Максимальная ширина заготовки</b>	406 мм
<b>Максимальная глубина строгания по ширине 406 мм</b>	1,5 мм
<b>Максимальная глубина строгания по ширине 204 мм</b>	4,5 мм
<b>Максимальная толщина заготовки</b>	204 мм
<b>Подача</b>	5 метров в минуту, 6 метров в минуту
<b>Подающий вал</b>	Сталь с насечкой
<b>Принимающий вал</b>	Полиуретан
<b>Длина стола</b>	453 мм
<b>Ширина стола</b>	406 мм
<b>Высота стола от пола</b>	680-880 мм
<b>Диаметр патрубка аспирации</b>	100 мм
<b>Размеры в упаковке (Д x Ш x В)</b>	830 x 620 x 1165 мм
<b>Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)</b>	1060 x 860 x 1090 мм
<b>Масса нетто/брутто</b>	239 / 269 кг
<b>Описание для анонса</b>	Ширина стола 400 мм Мощность двигателя 2,2 кВт Цифровой индикатор
<b>Каталог_WARRIOR.pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/551/Каталог_WARRIOR.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/551/Каталог_WARRIOR.pdf</a>
<b>W0204.pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/549/W0204.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/549/W0204.pdf</a>
<b>W0103FL,W0102,W0204,W0201 (220V).pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/5b8/zyc5o723zdvy3cmmf8ikt1j3n4hy8btr/W0103FL_W0102_W0204_W0201_220V_.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/5b8/zyc5o723zdvy3cmmf8ikt1j3n4hy8btr/W0103FL_W0102_W0204_W0201_220V_.pdf</a>
<b>W0204 (20.07.2021).pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/eee/1hja1zhye7yodkotmocalwwoht7rky/W0204(20.07.2021).pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/eee/1hja1zhye7yodkotmocalwwoht7rky/W0204(20.07.2021).pdf</a>
<b>KNIFE_SHARPENING.pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/ba6/7ilu4e2tkikebkxkfjxowj1ej2wcpio/KNIFE_SHARPENING.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/ba6/7ilu4e2tkikebkxkfjxowj1ej2wcpio/KNIFE_SHARPENING.pdf</a>

**Спиральный вал Helical 410 мм для W0205** <https://www.harvey-rus.ru/catalog/valy-helical-dlya-fugovalnykh-i-reysmusovykh-stankov/spiralnyy-val-helical-410-mm-dlya-w0205/>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Стол быстро и точно регулируется маховиком через жёсткий редукторный привод
- Чугунные расширители столов
- Конструкция корпуса на мобильной базе
- Цифровой индикатор
- Конструкция из чугуна и стали обеспечивает устойчивость и прочность
- В режущих валах предусмотрены подпружиненные регулировочные винты для обеспечения простоты и точности регулировки ножей
- В редукторе предусмотрено автоматическое натяжное устройство для цепи
- Два стальных возвратных ролика в верхней части станка для облегчения возврата заготовки
- Фиксаторы стола для обеспечения неподвижности последнего во время работы станка

\*С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

Сформировано 21.06.2026 10:40 · INTERTOOLER.RU