

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резьбонарезной манипулятор REALREZ M36S, 1200Вт, 220В

Артикул: REZ-M36S(220V)



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **86 815 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Мощность, кВт | 1,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Подача воздуха и СОЖ | Нет |
| Скорость, об/мин | 156 |
| Диапазон нарезки | M6-M36 |
| Ход, мм | 570 |
| Радиус рабочей зоны, мм | 1200 |
| Тип управления | Сенсорный дисплей |
| Габариты, мм | 860 x 730 x 220 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Резьбонарезной манипулятор REALREZ M36S – современное оборудование для автоматического нарезания внутренней резьбы в металлических и пластиковых заготовках. Манипулятор обеспечивает высокую точность обработки, снижает нагрузку на оператора и значительно ускоряет производственный процесс. Благодаря универсальной конструкции оборудование подходит как для небольших мастерских, так и для серийного производства.

- Электрический резьбонарезной манипулятор **REALREZ M36S** предназначен для работы со сквозными и глухими отверстиями в стали, чугуне, цветных металлах, алюминии, пластиках и других материалах. Диапазон нарезаемой резьбы составляет **от М6 до М36**, что делает станок универсальным решением для различных производственных задач.
- Одним из главных преимуществ модели **REALREZ M36S** является мобильная конструкция с поворотным манипулятором и магнитным основанием. Это позволяет быстро устанавливать оборудование на металлические поверхности и выполнять нарезку резьбы даже в труднодоступных местах.
- Манипулятор поддерживает работу в вертикальном, горизонтальном положении и вращается на 360 градусов, обеспечивая максимальное удобство эксплуатации.
- Система оснащена современным сервомотором и надежным редуктором, которые гарантируют плавную работу, стабильный крутящий момент и длительный срок службы оборудования.
- Дополнительные режимы работы – высокоскоростной, низкоскоростной, энергосберегающий и режим повышенной подачи – позволяют эффективно работать с различными материалами, включая нержавеющую сталь.

Комплектация:

- Электрический резьбонарезной манипулятор – 1 шт.

- Кабель питания – 1 шт.
- Резьбонарезной патрон (КМЗ) – 1 шт.
- Крепежные винты – 4 шт.
- Ключ для регулирования крутящего момента – 1 шт.
- Дополнительная ручка для удобства работы – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Набор 11 цанг для метчиков стандарта ISO-GT24 (M6-M8, M10, M12, M14, M16, M18-20, M22, M24, M27-30, M33, M36)

Сформировано 02.06.2026 22:46 · INTERTOOL.RU