

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик швов по бетону Diamaster TITAN-400 V2 Ring Cutter, 4кВт, 220В, 3600 об/мин

Артикул: 000.900.5371



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **69 503 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	4,0
Напряжение, В	220
Глубина реза, мм	300
Диаметр диска, мм	400
Частота вращения, об/мин	3600
Тип двигателя	Электрический
Вес, кг	12
Подача воды	Мокрый рез

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

DIAMASTER TITAN-400 V2 Ring Cutter — профессиональный кольцевой электрический резчик, предназначенный для высокоточной резки бетона, железобетона, кирпича, камня и других прочных строительных материалов. Благодаря современной конструкции и высокой производительности инструмент отлично подходит для строительных, монтажных, демонтажных и ремонтных работ любой сложности.

Главным преимуществом модели является **глубина резки до 300 мм**, что позволяет выполнять работы с массивными стенами, перекрытиями, фундаментами и другими железобетонными конструкциями без необходимости выполнять пропил с двух сторон. Кольцевая конструкция режущего диска обеспечивает глубокий рез при компактных размерах оборудования и позволяет работать в местах с ограниченным доступом.

Резчик оснащен **мощным бесщеточным электродвигателем**, который развивает скорость вращения режущего диска до **3600 об/мин**. Такой двигатель отличается высокой надежностью, длительным сроком службы, сниженным уровнем обслуживания и стабильной производительностью даже при интенсивной эксплуатации.

Работа от стандартной электросети делает **DIAMASTER TITAN-400 V2 Ring Cutter** оптимальным выбором для использования внутри зданий, где применение бензинового оборудования ограничено. Инструмент обеспечивает стабильную производительность, низкий уровень вибрации и высокую точность реза.

Для повышения удобства эксплуатации конструкция оборудована **защитой от брызг воды** и транспортировочными колесами, которые облегчают перемещение инструмента по поверхности во время резки. Использование водяного охлаждения снижает образование пыли, предотвращает перегрев алмазного диска и увеличивает срок службы режущего инструмента.

DIAMASTER TITAN-400 V2 применяется при демонтаже строительных конструкций, создании дверных и оконных проемов, прокладке инженерных коммуникаций, монтаже систем вентиляции, водоснабжения, отопления и электроснабжения, а также при резке строительных блоков, железобетонных изделий и других твердых материалов.

Основные изменения в конструкции TITAN-400 V2 (Версия 2.0)

Антипробуксовочная система: Зубья режущего кольца входят в зацепление с ячейками приводного ролика. Это исключает проскальзывание вала при повышенных нагрузках (например, при резке толстостенных труб или материалов с неравномерной структурой).

Автоматический прижим: Отказ от ручки натяжения означает, что зацепление теперь является конструктивно-фиксированным. Оператору больше не нужно контролировать силу прижатия ролика — механизм всегда находится в оптимальном положении для передачи усилия.

Стабильность реза: Жесткое зацепление обеспечивает постоянную скорость вращения кольца под нагрузкой, что предотвращает закусывание инструмента и улучшает качество поверхности реза.

Преимущества

- Профессиональный кольцевой электрический резчик;
- Глубина резки до 300 мм;
- Высокая производительность;
- Бесщеточный электродвигатель;
- Скорость вращения диска до 3600 об/мин;
- Компактная и удобная конструкция;
- Работа от электросети;
- Возможность работы внутри помещений;
- Защита от брызг воды;
- Колеса для плавного перемещения во время резки;
- Высокая точность и качество реза;
- Минимальный уровень обслуживания двигателя.

Комплектация

- Кольцerez
- алмазное кольцо
- инструкция по эксплуатации
- водяная помпа

- комплект шлангов для водяного охлаждения
- запасной приводной ролик
- набор инструмента
- масло
- Диск
- Упаковка
- электрический кабель.

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU