

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ручной кантофрезер Tech-Nick КАНТ-3, 2кВт, на водяной подушке

Артикул: 177.000.0010



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **105 712 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2,0
Напряжение, В	220
Частота вращения, об/мин	0-8500
Диаметр диска, мм	100
Регулировка оборотов	Есть
Подача воды	Есть
Посадка инструмента — внутренняя резьба	M10 / M8.
Максимальная высота фрезы, мм	40
Вес	17

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Ручной кантофрезер КАНТ-3 Tech-Nick на водяной подушке

Ручной кантофрезер КАНТ-3 Tech-Nick — профессиональное оборудование для фрезерования, шлифовки и полировки торцевых поверхностей изделий из натурального и искусственного камня. Станок предназначен для обработки гранита, мрамора, бетона, кварцевого агломерата и других строительных материалов, обеспечивая высокую точность формирования профиля и качественную чистовую обработку.

Особенностью модели является система работы **на водяной подушке**, при которой вода одновременно охлаждает режущий инструмент и снижает трение между основанием машины и обрабатываемой поверхностью. Это облегчает перемещение кантофрезера, повышает качество обработки и снижает нагрузку на оператора.

Преимущества кантофрезера КАНТ-3 Tech-Nick

- Обработка натурального и искусственного камня.
- Фрезерование, шлифовка и полировка кромок и торцов.
- Работа на водяной подушке для плавного перемещения.
- Эффективное охлаждение инструмента водой.
- Регулировка глубины обработки.
- Усиленная эргономичная ручка.
- Максимальная высота фрезы — **40 мм**.
- Крепление инструмента с внутренней резьбой **M10 / M8**.

- Встроенное устройство защиты **PRCD (УЗО)** для безопасной эксплуатации.
- Высокая производительность при обработке камня.

Область применения

Кантофрезер **КАНТ-3 Tech-Nick** применяется для:

- обработки кромок гранитных и мраморных плит;
- изготовления столешниц и кухонных поверхностей;
- обработки моек и раковин из камня;
- производства подоконников и прилавков;
- изготовления памятников и мемориальных комплексов;
- создания декоративных профилей различной формы;
- первичной и финишной шлифовки изделий из камня.

Форма готового профиля определяется установленной профильной фрезой, а окончательная доводка выполняется алмазными фрезами различной зернистости. Машина одинаково эффективно обрабатывает как прямолинейные, так и радиусные участки.

Технические особенности

- Работа на водяной подушке.
- Регулировка глубины фрезерования.
- Максимальная высота фрезы — **40 мм**.
- Посадка инструмента — внутренняя резьба **M10 / M8**.
- Усиленная конструкция рукоятки.
- Встроенное защитное устройство **PRCD (УЗО)**.
- Производительность при обработке гранита толщиной 30 мм — **до 2–3 погонных метров готового профиля в час**.

Комплектация

- Кантофрезер КАНТ-3 Tech-Nick.
- Инструкция по эксплуатации.
- Упаковка.

Почему стоит купить кантофрезер КАНТ-3 Tech-Nick

Ручной кантофрезер КАНТ-3 Tech-Nick — надежное решение для профессиональной обработки кромок изделий из камня.

Благодаря системе водяной подушки, регулировке глубины обработки и встроенной защите PRCD оборудование обеспечивает высокую точность, безопасность и комфорт при работе. Кантофрезер станет отличным выбором для камнеобрабатывающих мастерских, производств по изготовлению столешниц, памятников, подоконников и других изделий из натурального и искусственного камня.

Сформировано 23.07.2026 04:08 · INTERTOOL.RU