

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Шлифовальный станок LTT DT1000-4, 6 кВт, с 4 лепестковыми барабанами 1000мм

Артикул: lttDT10004



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **370 000 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Максимальная ширина обработки, мм	1000
Скорость подачи материала, м/мин	5-20
Напряжение, В	380
Диаметр барабана, мм	280x35
Мощность двигателей привода барабанов, кВт	6
Минимальная длина обрабатываемого материала, мм	400
Толщина обрабатываемого материала, мм	5-100
Количество шпинделей, шт	4

Мощность двигателя подачи, кВт	0.75
Мощность двигателя подъёма стола, кВт	0.37
Размеры станка в собранном виде (Д х Ш х В), мм	2700x1500x1500
Размер станка в упаковке (Д х Ш х В), мм	2700x1500x1500
Масса, кг	1100

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Шлифовальный станок DT 1000-4** – профессиональное оборудование для рельефного шлифования заготовок из древесины и плитных материалов. Модель оснащена 4-мя лепестково-щеточными барабанами, что обеспечивает высокое качество обработки как плоских, так и профильных поверхностей за один проход.

Станок предназначен для шлифования МДФ, ДСП, мебельных щитов, филёнок, погонажных изделий, профильных деталей, фасадов и других изделий сложной формы. Благодаря универсальности и высокой производительности оборудование широко применяется на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях.

### Преимущества DT 1000-4

- Четырех лепестково-щеточных барабана
- Высокое качество шлифования плоских и профильных поверхностей
- Обработка сложных рельефных деталей
- Плавная регулировка скорости вращения барабанов

- Независимый привод каждого барабана
- Простое и удобное управление
- Высокая производительность и надежность
- Подходит для серийного производства

## **Особенности конструкции**

Лепестково-щеточные барабаны эффективно обрабатывают как ровные поверхности, так и изделия сложного профиля. Они обеспечивают равномерное шлифование без повреждения структуры материала, что особенно важно при обработке фасадов, филёнок и декоративных элементов.

Каждый барабан оснащен отдельным электродвигателем с ременным приводом. Это повышает надежность конструкции и обеспечивает стабильную работу даже при интенсивной эксплуатации.

Инверторная система управления позволяет плавно регулировать частоту вращения барабанов в широком диапазоне, что дает возможность точно подбирать режим обработки для различных материалов и типов заготовок.

Подъем и опускание рабочего стола осуществляется при помощи надежного цепного механизма, обеспечивающего точную настройку толщины обработки.

## **Область применения**

- Производство мебельных фасадов
- Изготовление дверей из массива
- Обработка филёнок и профильных деталей
- Производство погонажных изделий
- Изготовление клееных мебельных щитов
- Шлифование паркета и декоративных элементов
- Деревообрабатывающие и мебельные предприятия

Сформировано 24.06.2026 05:09 · INTERTOOL.RU