Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Споттер Термит 95М, 3кВт, 6800А, 220В

Артикул: 95M

Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **14 500 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	3
Напряжение, В	220
Тип сварки	Точечная
Точечная сварка	SPOT PRO
Максимальный сварочный ток. А	3500-6800
Рабочее напряжение, В	3-5
Длинна сетевого кабеля, м	4
Толщина сварки, мм	0.4+1.2
Габаритные размеры ВхШхГ, мм	520x450x620
Вес, кг	27

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Споттер Термит 95М — выполняет три основных функции: прогрев угольным электродом (3-5В), приварку расходных материалов (1-7В) и точечную сварку (1-7В), что делает его незаменимым инструментом в любой мастерской кузовного ремонта.

Высокая мощность: Максимальный ток импульса до 6800А обеспечивает высокую эффективность удаления вмятин даже на толстом металле (до 0,6+1,2 мм при односторонней сварке). Мощность в 3 кВт гарантирует стабильную работу.

Интеллектуальное управление: Автоматическая индукционная сварка с 7 режимами работы и автоматической настройкой времени упрощает процесс и позволяет быстро подобрать оптимальные параметры для разных материалов и типов вмятин.

Надежная фиксация: Вакуумный прижим с нагрузкой до 180 кг обеспечивает надежную фиксацию на кузове автомобиля, исключая смещение детали во время работы.

Безопасность: Защита от перегрузок и перегрева гарантирует безопасную эксплуатацию.

Комплектация:

- Споттер - 1 шт.
- Пенал с насадками и расходными материалами - 1 шт.
- Сварочный пистолет - 1 шт.
- Обратный молоток для приварки шайб - 1 шт.
- Обратный молоток для: присоски / крюка / гребёнки - 1 шт.
- Вакуумная присоска - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт

- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Сформировано 23.07.2026 04:01 · INTERTOOLER.RU