

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для гибки арматуры с концевиком TSS GW 42A автоматический

Артикул: 2181153



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **170 560 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1020x960x940
Макс. диам. арматуры, мм	38
Гарантия, срок (мес)	12
Напряжение (В)	380
Артикул	490455
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/06d/xsapwuj3hnsuf67icb5oddb6w2uyz8y2.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/8a6/5htxprpwgprvvb3ezw12u6dk8qgeooqv.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/51f/mheya5x0cmdrng2eggyd66s6m7xap1wo.png , https://tss.ru/upload/iblock/154/fhbfm8t3s0sxae4kln4fbjiadw3g26eb.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/306/panxaqmioq2xxfe8uekol7ewp7h5o43g.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/fd3/i137vgyj8f4l8wtoz125fw0m0oa7tya1.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/736/cq64964hdxzuthjyw5l66y9k2a6586kq.jpg

Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	920x860x840
Скорость вращения рабочего диска, об/мин	12
Вес брутто (кг)	323
Мин. диам. арматуры, мм	6
Мощность двигателя, кВт	3
Масса станка, кг	320
Детальное описание товара2	Станки для гибки арматуры высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах.
Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве например, при создании фундаментов будущих зданий.

Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты.

Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба дают возможность быстро перенастроить станок для изготовления очередного вида изделий. Наличие педального и ручного управления способствует удобству работы оператора. Диск сгибания работает в режиме доводчика.

Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятии
Описание товара	Станки для гибки арматуры – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий. Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба дают возможность быстро перенастроить станок для изготовления очередного вида изделий. Наличие педального и ручного управления способствует удобству работы оператора. Диск сгибания работает в режиме доводчика. Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях. • простота в обслужи

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок для гибки арматуры с концевиком TSS GW 42A автоматический

Сформировано 26.07.2026 05:53 · INTERTOOLER.RU