

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для гибки арматуры с концевиком TSS GW 42B

Артикул: 2214930



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **149 110 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1020x960x940
Макс. диам. арматуры, мм	38
Гарантия, срок (мес)	12
Напряжение (В)	380
Артикул	490466
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/844/ykuptytkvsj3byzwj51cj3w8re01meqc.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/939/ictweomd6ag4rk9knnlscbxt30s3k5ce.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/5e1/lv2jxx543n74lnan7xd87pms40b2e5ji.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/1d6/ixk8b8v9pvxo2tv8zuuwrvggh24baloko.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/126/90hkrz9aw1a136hn653t1yw383qvghbcb.jpg
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	920x860x840
Скорость вращения рабочего диска, об/мин	12

Вес брутто (кг)	325
Мин. диам. арматуры, мм	6
Мощность двигателя, кВт	3
Масса станка, кг	320
Детальное описание товара2	Станки для гибки арматуры – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах.
 Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий.
 Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты.
 Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба дают возможность быстро перенастроить станок для изготовления очередного вида изделий. Наличие педального и ручного управления способствует удобству работы оператора. Диск сгибания работает в режиме доводчика.
 Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях.

Описание товара	Станки для гибки арматуры – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий. Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба дают возможность быстро перенастроить станок для изготовления очередного вида изделий. Наличие педального и ручного управления способствует удобству работы оператора. Диск сгибания работает в режиме доводчика. Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях. • простота в обслуживании
------------------------	--

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60

Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок для гибки арматуры с концевиком TSS GW 42B

Сформировано 26.07.2026 04:46 · INTERTOOL.RU