

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для гибки арматуры TSS GW 40B

Артикул: 1878355



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **112 190 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1010x950x870
Макс. диам. арматуры, мм	32
Гарантия, срок (мес)	12
Напряжение (В)	380
Артикул	490438
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/a9b/1cvgrr16zynwuzfc5027uog1xk55ahxd.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/c35/n7g2614siocv13yfudfyyw8zbqizupo6.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/d98/mdaub66d4tw9hjxxn4zqam1ft0dmgnmg.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/578/kheeg6a5k4a4m325jeyfzgjr33hihy93.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/f77/l3k4uujev3pbtrlqk4260hczp2k32p22.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/b36/vhfc96z5hiu6j4urzb2dnystmp4sbt8i.png
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	910x850x770

Скорость вращения рабочего диска, об/мин	12
Вес брутто (кг)	283
Мин. диам. арматуры, мм	6
Мощность двигателя, кВт	3
Масса станка, кг	280
Детальное описание товара2	Станки для гибки арматуры высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве например, при создании фундаментов будущих зданий. Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях. ВИДЕО ОБЗОР НА СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ <code><iframe width="850" height="480" class="hidden-xs" src="https://www.youtube.com/embed/O8YFrcSiQYA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyro</code>

Описание товара	Станки для гибки арматуры – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий. Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях. Основные преимущества: • простота в обслуживании и эксплуатации; • повышенная работоспособность и износостойкость; • управление – возможно только вручную; • надежность – детали станка хорошо закреплены и защищены; • Максимально допустимый диаметр арматуры 32мм; • Мощность 3 кВт; • Оптимальное с
-----------------	--

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
------	---

Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок для гибки арматуры TSS GW 40B

Сформировано 26.07.2026 04:43 · INTERTOOL.RU