

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для гибки арматуры TSS GW 42 с ЧПУ

Артикул: 2225678



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **157 950 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1020x960x940
Макс. диам. арматуры, мм	42
Гарантия, срок (мес)	12
Напряжение (В)	380
Артикул	490496
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/d52/52qufaftgrtjtete6u0y9bcigtpmqm4.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/b68/bdhu50oyrq7t5t4qx4qd1yla7hcnbho.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/205/egx55juzr794g11f57orsx53vrg5o20g.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/28a/13ulw9ptfka37xuuk9eib4mzlvwad425.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/04a/8hec4eiz7uyubjqlnxnetlg4dfl3gp4q.jpg
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	920x860x840
Скорость вращения рабочего диска, об/мин	12

Вес брутто (кг)	324
Мин. диам. арматуры, мм	6
Мощность двигателя, кВт	3
Масса станка, кг	320
Детальное описание товара2	Станки для гибки арматуры – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах.
 Цифровая панель управления обеспечивает точность действий, а также позволяет программировать рабочий процесс:

 - точнее устанавливать уголгиба;
 - произвольно изменять его без регулировки планшайбы;
 - точная и простая регулировка.
 Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий.
 Благодаря использованию гибщиков арматуры удастся существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты.
 Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба дают возможность быстро перенастроить станок для изготовления оче

Описание товара	Станки для гибки арматуры – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах. Цифровая панель управления обеспечивает точность действий, а также позволяет программировать рабочий процесс: - точнее устанавливать уголгиба; - произвольно изменять его без регулировки планшайбы; - точная и простая регулировка. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий. Благодаря использованию гибщиков арматуры удастся существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба дают возможность быстро перенастроить станок для изготовления очередного вида изделий. Наличие пед
------------------------	---

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60

Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок для гибки арматуры TSS GW 42 с ЧПУ

Сформировано 26.07.2026 04:44 · INTERTOOL.RU