

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для гибки арматуры ТСС GW 42R автоматический

Артикул: 2215300



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **174 460 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	920x830x980
Макс. диам. арматуры, мм	40
Гарантия, срок (мес)	12
Напряжение (В)	380
Артикул	490494

Картинки2

<https://tss.ru/upload/iblock/9fd/izobc4htd20duv2vy3ef0ucu9gugswby.jpg>,
<https://tss.ru/upload/iblock/02c/sagqsa8ma2ex6zv8muu1j0o1q3iiaq8w.jpg>,
<https://tss.ru/upload/iblock/6cd/eli1jzu9r9o1zv38m417iofjldrc4tei.jpg>,
<https://tss.ru/upload/iblock/3fe/a0h7yn0uaqqoyhahwgdnbervdhi9no5.jpg>,
<https://tss.ru/upload/iblock/3ae/3b2ci0n01l2d41fx8g0ib2caezro7os.jpg>,
<https://tss.ru/upload/iblock/65c/hismus3upqvqdbhg5g0crjuzdm9i5m62.jpg>,
<https://tss.ru/upload/iblock/f3d/7txepnfhw94f2mvh6b3pt5nqrq6wd6ad.jpg>,
<https://tss.ru/upload/iblock/6a7/y3hiu5xt4cf8ffl9xheiu5l01hh56dz.jpg>,
<https://tss.ru/upload/iblock/946/137n5snj1bza44sep0q9dvy94kpcbawl.jpg>,
<https://tss.ru/upload/iblock/914/hh2gyax0pvgu9jn78w4manzszd23ibyv.jpg>

Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	850x740x850
Скорость вращения рабочего диска, об/мин	12
Вес брутто (кг)	325
Мин. диам. арматуры, мм	6
Мощность двигателя, кВт	3
Масса станка, кг	285
Детальное описание товара2	Станки для гибки арматуры – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах.
 Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий.
 Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты.
 Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба дают возможность быстро перенастроить станок для изготовления очередного вида изделий. Наличие pedalного и ручного управления способствует удобству работы оператора. Диск сгибания работает в режиме доводчика.
 Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях.

Описание товара

Станки для гибки арматуры – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий. Благодаря использованию гибщиков арматуры удастся существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба дают возможность быстро перенастроить станок для изготовления очередного вида изделий. Наличие педального и ручного управления способствует удобству работы оператора. Диск сгибания работает в режиме доводчика. Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях. • простота в обслуживании

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок для гибки арматуры TCC GW 42R автоматический

Сформировано 26.07.2026 05:51 · INTERTOOLER.RU