

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для гибки арматуры TSS GW 52 с ЧПУ

Артикул: 2225679



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **188 500 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1190x970x950
Макс. диам. арматуры, мм	45
Гарантия, срок (мес)	12
Напряжение (В)	380
Артикул	490497
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/f87/m5mdx59q05039ndfqgvi0b3wktqtwprx.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/618/c6byw239ftj00d41eqmaqrob9z8txb7g.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/fd9/zhkggcsoj9lkfrwc8a3pqt8zx0kicyd.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/49b/ako8si2vvdgtg6a0or9m2c98gqenxrzb9.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/965/ljc2aimpyu5i3bpzn3o59de2fn6vt3fm.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/ab9/9ff1oytekh6qq7o1lrbwrguppwwfvcztb.jpg
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	1090x870x850

Скорость вращения рабочего диска, об/мин	10
Вес брутто (кг)	360
Мин. диам. арматуры, мм	6
Мощность двигателя, кВт	4
Масса станка, кг	360

Детальное описание товара2	Станки для гибки арматуры – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах. Цифровая панель управления обеспечивает точность действий, а также позволяет программировать рабочий процесс: - точнее устанавливать уголгиба; - произвольно изменять его без регулировки планшайбы; - точная и простая регулировка. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий. Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба дают возможность быстро перенастроить станок для изготовления оче
----------------------------	---

Описание товара	Станки для гибки арматуры – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий. Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба дают возможность быстро перенастроить станок для изготовления очередного вида изделий. Наличие педального и ручного управления способствует удобству работы оператора. Диск сгибания работает в режиме доводчика. Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях. • простота в обслуживании
-----------------	--

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
------	---

Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок для гибки арматуры TSS GW 52 с ЧПУ

Сформировано 26.07.2026 07:05 · INTERTOOL.RU