

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для нарезания резьбы REALREZ RSD80A, 900Вт, 220В

Артикул: REZ-RSD80A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **120 890 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Мощность, кВт | 0,9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон диаметров, дюйм | 1/2" - 3" |
| Скорость, об/мин | 12-26 |
| Диапазон для труб | C15 - C51 |
| Диапазон резьбы для трубы/прутка | M12 - M33 |
| Габариты, мм | 950*550*560 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Станок для нарезания наружной резьбы REALREZ RSD80A – это профессиональное оборудование, предназначенное для точного и быстрого нанесения резьбы на металлические трубы и заготовки. Благодаря высокой производительности и надежной конструкции резьбонарезной станок подходит как для небольших мастерских, так и для интенсивной эксплуатации на производственных предприятиях.

Модель **REALREZ RSD80A** используется для нарезания наружной резьбы на водопроводных, газовых и электротехнических трубах диаметром от 1/2 до 3 дюймов. Станок обеспечивает качественную обработку, точную геометрию резьбы, а также позволяет выполнять резку труб и снятие фасок. Это делает оборудование универсальным решением для монтажных, ремонтных и производственных работ.

Диапазон обработки:

- Водопроводная труба 1/2"-3", круглая сталь M12-M33,
- Зубья пластины: тип BSPT 50A 1/2-3/4, 1-2" 2 1/2"-3", M12*1,75, M14-M16*2, M18-M22*2,5, M24-M27*3, M30-M33*3,5

Преимущества и особенности эксплуатации

- Автоматическая подача смазочно-охлаждающей жидкости в зону нарезания резьбы;
- Защищенный выключатель;
- Внутренний гратосниматель с 3 HSS ножами;
- Самоцентрирующийся труборез;

- Зажимной патрон ударного действия с максимальным зажимным усилием;
- Центрирующий зажимной патрон (осевое выравнивание трубы)
- Резьбонарезные ножи изготовлены из высококачественной легированной стали HSS (High Speed Steel) специальной закалки, обеспечивающей высокое качество резьбы и длительный срок службы

Комплектация

- резьбонарезная головка - 1/2"-2" - 1 шт.
- резьбонарезная головка - 2,5"-3" - 1 шт.
- резьбонарезная головка M12-M33 - 1 шт.
- резьбонарезные ножи BSPT 1/2"-3/4" (комплект 4 шт.) - 1 компл.
- резьбонарезные ножи BSPT 1"-2" (комплект 4 шт.) - 1 компл.
- резьбонарезные ножи BSPT 2,5"-3" (комплект 4 шт.) - 1 компл.
- резьбонарезные ножи - M12*1,75, M14-M16*2, M18-M22*2,5, M24-M27*3, M30- M33*3,5 по - 1 комплекту каждого
- режущий узел: 1/2 -3 один
- скребковый узел: один комплект (тип лезвия)
- один масляный пистолет - 1 шт.
- опорные ножки - 4 шт.

Сформировано 02.06.2026 22:47 · INTERTOOL.RU