

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для резки арматуры TSS GQ 42A

Артикул: 1849643



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **164 970 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1340x580x780
Макс. диам. арматуры, мм	40
Гарантия, срок (мес)	12
Напряжение (В)	380
Артикул	490445
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/04f/ia9wlqtuc66mg20yxexzfbuexzcx53mw.png , https://tss.ru/upload/iblock/39f/w26xjlyef83hgg92uvfprn35dk6otcvvm.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/124/m8he4wcc7oaulxjhvu1j4llhe6mjf46.jpg
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	1240x480x680
Вес брутто (кг)	420
Мин. диам. арматуры, мм	6

Скорость реза, рез/мин	32
Мощность двигателя, кВт	3
Масса станка, кг	400
Детальное описание товара2	Станок для резки арматуры ТСС-GQ 42A предназначен для резки арматурного прута круглого, квадратного сечения.
Станок для резки арматуры ТСС-GQ 42A может использоваться на заводах по производству железобетонных изделий, в специализированных арматурных производствах, на строительных объектах, на технологическом производстве и в быту.

 ВИДЕО ОБЗОР НА СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ ТСС GQ 42A

 <p style="text-align: center;"><iframe width="850" height="480" class="hidden-xs" src="https://www.youtube.com/embed/2ca14VuyEdY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <iframe width="350" height="240" class="hidden-sm hidden-md hidden-lg hidden-xl" src="https://www.youtube.com/embed/2ca14VuyEdY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </p>
 <p class="one_chars_item_title_element">Отличительные особенности</p>

Описание товара	Станок для резки арматуры ТСС-GQ 42A предназначен для резки арматурного прута круглого, квадратного сечения. Станок для резки арматуры ТСС-GQ 42A может использоваться на заводах по производству железобетонных изделий, в специализированных арматурных производствах, на строительных объектах, на технологическом производстве и в быту. Основные преимущества: Удобство в эксплуатации - Специальные транспортировочные колеса помогают перемещать станок. - Жесткая механическая конструкция обеспечивает надежность в эксплуатации. - Позволяет одновременно нарезать два или три арматурных стержня. Экономичность - Экономичный электродвигатель обеспечивает малые энергозатраты. - Оптимальное соотношение цены и качества. Гарантия - 12 месяцев.
-----------------	--

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602

Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок для резки арматуры TSS GQ 42A

Сформировано 26.07.2026 05:46 · INTERTOOL.RU