

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок радиально-сверлильный REALREZ Z3032/1000 М, 2.2кВт, 380В

Артикул: REZ-Z3032/1000 М



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **375 077 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2.2
Напряжение, В	380
Конус шпинделя	КМ4
Диаметр нарезания резьбы	М18
Частота вращения шпинделя, об/мин	108-1460
Количество скоростей	6
Размер стола, мм	465x330x294

Расстояние от шпинделя до основания, мм min-маx, мм	260-1000
Диаметр сверления в чугуна/стали, мм	32
Поворот консоли вокруг стойки, градусов	360°
Расстояние от шпинделя до колонны, мм (макс)	1000
Расстояние от шпинделя до колонны, мм (мин)	300
Габаритные размеры, мм	1500x705x2020
Вес, кг	850

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

REALREZ Z3032/1000 M - предназначен для выполнения широкого спектра операций по металлообработке, включая сверление, развертывание отверстий, нарезание резьбы и фрезерование. Оборудование эффективно используется на машиностроительных предприятиях, в ремонтных мастерских и производственных цехах, где требуется обработка заготовок среднего и крупного размера.

Благодаря радиальной конструкции станок обеспечивает удобный доступ к различным участкам детали без необходимости её перемещения, что значительно ускоряет производственный процесс и повышает точность обработки.

Модель позволяет выполнять сверление отверстий диаметром до **32 мм** в стали и чугуне. Шпиндель с конусом **KM4** гарантирует надёжную фиксацию инструмента и стабильность работы при высоких нагрузках.

Станок оснащён мощным электродвигателем **2,2 кВт**, который обеспечивает стабильную производительность и надёжную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Управление осуществляется при помощи рычагов и кнопок, расположенных непосредственно на шпиндельной головке, что делает работу оператора максимально удобной и безопасной.

Преимущества REALREZ Z3032/1000:

- Ручная подача шпинделя (автоподачи нет)
- Большой вес и жесткая конструкция обеспечивают стабильную работу станка
- Регулировка высоты сверления при помощи дополнительного двигателя
- Панель управления на передней панели для лучшей производительности и эргономики
- Поверхность колонны обеспечивает легкий, свободный и точный ход
- Сверлильная головка оснащена ручной блокировкой
- Большой диапазон скоростей обеспечивает быстрое и точное производство

REALREZ Z3032/1000 — это надёжный радиально-сверлильный станок для предприятий, которым необходимо универсальное оборудование для качественной обработки металлических заготовок.

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU