

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок рейсмусовый REALREZ RWP 3303, 2кВт, 220В, ножевой вал 330мм

Артикул: REZ-RWP3303



Характеристики

Максимальная ширина заготовки 330 мм

Цена без учета доставки: **34 685 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2,0
Напряжение, В	220
Частота вращения режущего вала, об/мин	8000
Режущий вал	Ножевой
Количество ножей	3
Размер ножей, мм	330 x 2 x 16
Размер рабочего стола, мм	330*290
Максимальная ширина заготовки, мм	330
Максимальная толщина заготовки, мм	160
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм	3

Скорость подачи материала, м/мин	4-7
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В), мм	570x360x460
Масса, кг	30

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Рейсмусовый станок REALREZ RWP 3303 (2000 W) – точное строгание древесины для мастерских и производства

REALREZ RWP 3303 предназначен для высококачественной обработки деревянных заготовок и позволяет получать ровную поверхность с точным соблюдением заданных размеров. Модель отлично подходит для столярных мастерских, небольших производств, строительных площадок и частных деревообрабатывающих цехов.

Станок оснащён мощным двигателем **2000 Вт**, обеспечивающим стабильную работу при обработке различных пород древесины. **Три ножа** из быстрорежущей стали **HSS** гарантируют чистое и аккуратное строгание, позволяя получать качественную поверхность без дополнительной обработки.

Максимальная глубина строгания составляет **3 мм за один проход**, что обеспечивает эффективное снятие материала и высокую производительность. Рейсмус позволяет обрабатывать заготовки высотой от **6 до 160 мм**, что делает оборудование универсальным для большинства столярных задач.

Для удобной настройки предусмотрена хорошо читаемая шкала, позволяющая быстро и точно устанавливать необходимую толщину съёма материала. Гладкая поверхность рабочего стола улучшает скольжение заготовок и облегчает их подачу во время работы.

REALREZ RWP 330 предназначен для обработки деревянных брусков, досок и других изделий из древесины. Использование металла, пластика, веток и необработанных стволов деревьев не допускается.

Преимущества REALREZ RWP 3303:

- мощность двигателя **2000 Вт**;

- глубина строгания до **3 мм**;
- диапазон высоты заготовок от **6 до 160 мм**;
- Три ножа из быстрорежущей стали **HSS**;
- высокая точность обработки древесины;
- удобная шкала регулировки толщины строгания;
- гладкий рабочий стол для лёгкой подачи материала;
- компактные размеры;
- подходит для мастерских и небольших производств;
- простота эксплуатации и обслуживания.

REALREZ RWP 3303 – надёжный рейсмусовый станок для качественного строгания древесины, обеспечивающий высокую точность обработки и стабильную работу при ежедневном использовании.

Сформировано 21.06.2026 10:35 · INTERTOOL.RU