

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный REALREZ RBD3 25/125, 250Вт, 220В

Артикул: REZ-RBD3



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **7 230 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	0,25
Напряжение, В	220
Диаметр шлифовального диска, мм	125
Размер рабочего стола (Д × Ш × Т), мм	128x128
Частота вращения барабана, об/мин	2980
Максимальная ширина обработки, мм	25
Скорость шлифовальной ленты, м/мин	914
Длина шлифовальной ленты, мм	25x750
Ширина шлифовальной ленты, мм	25
Размер рабочего стола шлифовального диска, Д×Ш, мм	190x125

Размер станка в упаковке (Д х Ш х В), мм	440x300x270
Размеры станка в собранном виде (Д х Ш х В), мм	440x300x270
Масса, кг	7.3

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Ленточно-дисковый шлифовальный станок REALREZ RBD3 25/125 (250W) – компактное решение для точной обработки древесины

REALREZ RBD3 25/125 предназначен для шлифования, доводки и подготовки деревянных заготовок с использованием гибких абразивных материалов. Благодаря компактным размерам и универсальной конструкции станок идеально подходит для столярных мастерских, мебельного производства, ремонтных работ и домашнего использования.

Модель сочетает возможности ленточного и дискового шлифования, что позволяет выполнять широкий спектр операций на одном оборудовании. Ленточный узел эффективно обрабатывает кромки, торцы и плоские поверхности, а шлифовальный диск обеспечивает точную финишную обработку деталей.

Станок оснащён электродвигателем мощностью **250 Вт**, который обеспечивает стабильную работу и качественную обработку различных пород древесины. Частота вращения шлифовального круга составляет **2980 об/мин**, что способствует быстрому снятию материала и получению ровной поверхности.

Для ленточного шлифования используется абразивная лента размером **25×750 мм**, движущаяся со скоростью **914 м/мин**. Такая скорость обеспечивает эффективную обработку заготовок и высокую производительность при выполнении шлифовальных операций.

Компактное настольное исполнение позволяет легко разместить оборудование даже в небольших мастерских, а простота эксплуатации делает модель удобной как для профессионалов, так и для начинающих пользователей.

Преимущества REALREZ RBD3 25/125:

- мощность двигателя **250 Вт**;
- комбинированное ленточное и дисковое шлифование;
- скорость движения ленты **914 м/мин**;
- частота вращения диска **2980 об/мин**;
- абразивная лента размером **25×750 мм**;
- высокая точность обработки древесины;
- компактная настольная конструкция;
- удобство эксплуатации и обслуживания;
- подходит для мастерских и домашнего использования;
- качественная финишная обработка заготовок.

REALREZ RBD3 25/125 (250W) – практичный и надежный шлифовальный станок для выполнения широкого спектра работ по обработке деревянных изделий с высокой точностью и качеством.

Сформировано 24.06.2026 05:07 · INTERTOOL.RU