

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок шлифовальный REALREZ RBDX69 152/228, 800Вт, 220В

Артикул: REZ-RBDX69



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **30 573 Р** (с НДС)

#### Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	0,8
Напряжение, В	220
Диаметр шлифовального диска, мм	228
Диаметр патрубка под аспирацию, мм	50
Размер рабочего стола (Д × Ш × Т), мм	260 × 175 × 15
Частота вращения барабана, об/мин	2600
Максимальная ширина обработки, мм	200

Скорость шлифовальной ленты, м/мин	660
Тип паза	T-образный
Размер паза (Ш × В), мм	16 × 7
Длина шлифовальной ленты, мм	1219
Угол наклона стола, градусов	0-60
Ширина шлифовальной ленты, мм	152
Угол наклона шлифовального ленточного узла, градусов	0-90
Размер рабочего стола шлифовального диска, Д×Ш, мм	300 × 150
Размер станка в упаковке (Д х Ш х В), мм	670 × 800 × 535
Размеры станка в собранном виде (Д х Ш х В), мм	735 × 430 × 465
Масса, кг	32

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Шлифовальный ленточно-дисковый станок REALREZ RBD69 152/228 (800W) – мощное оборудование для профессиональной обработки материалов**

REALREZ RBD69 152/228 – самая мощная модель в линейке шлифовальных станков REALREZ, предназначенная для качественного шлифования, доводки и обработки деревянных, пластиковых и композитных заготовок. Оборудование подходит для столярных мастерских, мебельного производства, ремонтных цехов и частного использования.

Корпус станка выполнен из прочного литого алюминия, что обеспечивает высокую жесткость конструкции, устойчивость к вибрациям и длительный срок службы. Модель оснащена двумя независимыми рабочими зонами – для ленточного и дискового шлифования. Такое решение позволяет быстро переходить между различными операциями без перенастройки оборудования.

Для удобства работы предусмотрены два алюминиевых рабочих стола с пазами для установки угловых упоров. Стол ленточного узла регулируется в диапазоне от **0 до 60°**, а стол дискового шлифования – от **0 до 45°**, что позволяет выполнять обработку деталей под различными углами с высокой точностью.

Поворотный ленточный узел значительно расширяет возможности станка и делает обработку заготовок более удобной. В качестве расходных материалов используются стандартные абразивы: шлифовальная лента размером **1219 × 152 мм** и шлифовальный диск диаметром **228 мм**, что упрощает обслуживание и подбор оснастки.

REALREZ RBD69 комплектуется прочной стальной станиной, обеспечивающей устойчивость во время работы. При необходимости станок может быть установлен непосредственно на верстак. Надежный асинхронный двигатель гарантирует стабильную работу при длительных нагрузках и отличается низкими требованиями к обслуживанию.

#### **Преимущества REALREZ RBD69 152/228:**

- мощный двигатель **1100 Вт**;
- комбинированное ленточное и дисковое шлифование;
- прочный корпус из литого алюминия;
- два отдельных рабочих стола;
- стол для ленточного шлифования с наклоном **0–60°**;
- стол для дискового шлифования с наклоном **0–45°**;
- поворотный шлифовальный узел;
- стандартная шлифовальная лента **1219 × 152 мм**;
- шлифовальный диск диаметром **228 мм**;
- алюминиевые столы с пазами под угловые упоры;
- асинхронный двигатель;
- стальная станина в комплекте;
- возможность установки на верстак;
- компактность и удобство эксплуатации.

**REALREZ RBD69 152/228 (800W)** станет отличным выбором для профессионалов, которым требуется мощный и универсальный шлифовальный станок для точной обработки различных материалов.

Сформировано 24.06.2026 05:06 · INTERTOOL.RU