

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильно-присадочный LTT H-612MJ-F с ЧПУ

Артикул: lttH-612MJ-F



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **2 760 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Количество сверлильных головок, шт.	88
Количество сверлильных траверс, шт.	4
Расстояние между крайними сверлильными головками, мм	130
Глубина сверления, мм ³²	60
Размеры стола, мм	70-2800
Максимальная толщина заготовки, мм	50
Частота вращения сверлильной головки, об./мин	3400
Мощность двигателей горизонтальной группы, кВт	19.5

Мощность двигателей вертикальной группы, кВт	3,0
Напряжение, В	380
Габариты, мм	4115x2250x2190
Транспортные габариты, мм	4115x2250x2190
Масса, кг	3100

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ Н-612MJ-F – Передовая технология шестистороннего сверления, позволяющая выполнять сверление на всех шести сторонах детали, включая изготовление пазов, фрезерование, сверление. Это высокоточное сверлильное оборудование является незаменимым инструментом для изготовления корпусной мебели по индивидуальному заказу;

- За одну установку детали производится полная обработка;
- Станок оснащен двумя зажимами с ЧПУ, обеспечивающими надежное и точное позиционирование детали;
- Станок поддерживает как автономную работу, так и интеграцию с другими станками, обеспечивая высокоэффективную автоматизацию;
- Сканирование QR-кода, устраняет необходимость в программировании и отладке;
- Минимальный размер обработки – всего 70×35 мм;
- Высокая точность сверления, фрезерования и пазования даже при высоких скоростях обработки;
- Автоматизированный контроль толщины и измерение длины, обеспечивают надежный и точный рабочий процесс.

Оборудование поддерживает обработку деталей с 5 и 6 сторон, что особенно важно для сложных мебельных конструкций.

Сверлильный центр с ЧПУ для мебели обеспечивает точное позиционирование, стабильную работу и высокое качество готовых

изделий. Надежная конструкция и современные технологии гарантируют долгий срок службы и минимальные затраты на обслуживание.

Если вам необходимо **купить сверльно-присадочный центр с ЧПУ**, модель H-612MJ-F станет отличным выбором для повышения производительности и качества вашей продукции.

Сформировано 06.05.2026 22:09 · INTERTOOL.RU