

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный REALREZ Z5040, 1.1кВт, 380В

Артикул: REZ-Z5040



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **313 076 Р** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Мощность, кВт                      | 1,1                          |
| Напряжение, В                      | 380                          |
| Частота вращения шпинделя, об/мин  | 80; 145; 260; 375; 710; 1250 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 40                           |
| Количество скоростей               | 6                            |
| Ход шпинделя, мм                   | 130                          |
| Наклон рабочего стола              | ±45°                         |

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Угол поворота шпинделя<br>(горизонтальное/вертикальное направление) | 360° / 90°       |
| Расстояние шпindel-стол, мм                                         | 725 – 1125       |
| Максимальный ход шпиндельной коробки, мм                            | 250              |
| Максимальный ход рабочего стола, мм                                 | 600              |
| Конус шпинделя                                                      | МК4              |
| Размер стола, мм                                                    | 380 x 300        |
| Габаритные размеры, мм                                              | 737 x 600 x 1680 |
| Вес, кг                                                             | 432              |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                       |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                               |
| БИК                    | 040349602                                                                                |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752                                                                     |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                     |

## ОПИСАНИЕ

**REALREZ Z5040** предназначен для выполнения сверлильных операций и нарезания резьбы на производственных предприятиях, в ремонтных мастерских и металлообрабатывающих цехах. Модель сочетает высокую производительность, надежность конструкции и удобство эксплуатации, что делает её востребованной для выполнения широкого спектра задач.

Станок выполнен по колонному типу и представляет собой отдельно стоящую сверлильную установку, способную эффективно обрабатывать различные материалы. Благодаря максимальному диаметру сверления **40 мм** оборудование подходит для работы с крупными деталями и заготовками.

Шпиндель с конусом **КМ4** обеспечивает надежную фиксацию инструмента и стабильность обработки, а ход шпинделя **130 мм** позволяет выполнять глубокое сверление с высокой точностью. Электродвигатель мощностью **1,1 кВт** с частотой вращения **1400 об/мин** гарантирует уверенную работу даже при интенсивных нагрузках.

### Преимущества REALREZ Z5040:

- максимальный диаметр сверления — **40 мм**;

- возможность сверления и нарезания резьбы;
- шпиндель с конусом **KM4**;
- ход шпинделя **130 мм**;
- двигатель мощностью **1,1 кВт**;
- прочная колонная конструкция;
- высокая точность обработки;
- надежность и длительный срок службы.

**Колонный сверлильный станок REALREZ Z5040** станет отличным выбором для предприятий, которым требуется производительное и универсальное оборудование для сверления и резьбонарезных операций.

**Стандартная комплектация:**

- Станок сверлильный REALREZ Z5040
- Патрон
- Система СОЖ
- Освещение рабочей зоны
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 23.07.2026 04:07 · INTERTOOL.RU