

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок вертикально-сверлильный REALREZ HDP 1301, 500Вт, 230В

Артикул: REZ-HDP1301



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **9 467 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	230
Частота вращения шпинделя, об/мин	500-2500
Максимальный диаметр сверления, мм	16
Количество скоростей	5
Ход шпинделя, мм	50
Конус шпинделя	МК2

Расстояние шпindel-стол, мм	208
Габаритные размеры, мм	465 x 345 x 235
Вес, кг	13.5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

REALREZ HDP 1301 предназначен для выполнения точных сверлильных операций в мастерских, производственных цехах и на предприятиях различного профиля. Благодаря прочной конструкции и стабильной работе станок обеспечивает высокое качество обработки металлических, деревянных и других заготовок.

Модель оснащена электродвигателем мощностью **500 Вт**, который обеспечивает эффективную работу при различных нагрузках. Скорость вращения шпинделя регулируется в диапазоне от **500 до 2500 об/мин**, что позволяет подобрать оптимальный режим обработки для разных материалов. Максимальный диаметр сверления составляет **16 мм**, что делает станок универсальным решением для большинства производственных задач.

Переключение скоростей осуществляется с помощью надежной ременной передачи, отличающейся простотой обслуживания и долговечностью. Для безопасной эксплуатации защитный кожух оборудован концевым выключателем, который блокирует запуск оборудования при открытом кожухе.

Преимущества REALREZ HDP 1301:

- мощный двигатель **500 Вт**;
- регулировка скорости вращения **500–2500 об/мин**;
- максимальный диаметр сверления **16 мм**;
- прочная и устойчивая конструкция;

- надежная ременная передача;
- защитный кожух с концевым выключателем;
- тиски в комплекте;
- простота эксплуатации и обслуживания.

REALREZ HDP 1301 — практичный и надежный вертикально-сверлильный станок для выполнения точных сверлильных работ в профессиональных и производственных условиях.

Комплектация:

- патрон до 16мм.
- тиски для зажима заготовок
- Сверлильный станок
- паспорт

Сформировано 23.07.2026 04:08 · INTERTOOL.RU