

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок вертикально-сверлильный REALREZ HDP16S, 400Вт, 220В

Артикул: REZ-HDP16S



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **10 188 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0,4
Напряжение, В	220
Частота вращения шпинделя, об/мин	620 - 2620
Максимальный диаметр сверления, мм	13
Количество скоростей	5
Ход шпинделя, мм	50
Наклон рабочего стола	±45°

Расстояние шпindel-стол, мм	200
Размер стола, мм	160×160
Габаритные размеры, мм	460 × 340 × 235
Вес, кг	15

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

REALREZ HDP HDP16S предназначен для работы с металлическими и деревянными заготовками. Он отлично подходит для сверления, зенкерования и обработки цветных металлов, а также расщепляемых пластмасс. **REALREZ HDP16S** обеспечивает высокую точность и стабильность в процессе выполнения различных операций, что делает его идеальным выбором для профессиональных мастерских и производств.

Преимущества:

- Мощный асинхронный двигатель;
- Металлические шкивы;
- Тиски в комплекте;
- Упор глубины сверления с возможностью регулировки;
- Наклон стола $\pm 45^\circ$;
- Удобные эргономичные рукоятки;
- Регулируемый защитный экран патрона;

- Перемещение рабочего стола при помощи зубчатой рейки;
- Высококачественный клиновой ремень, исключая проскальзывание.

Комплектация:

- патрон до 13мм.
- тиски для зажима заготовок
- Сверлильный станок
- паспорт

Сформировано 23.07.2026 04:08 · INTERTOOL.RU