

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок вертикально-сверлильный REALREZ HDP20, 550Вт, 220В

Артикул: REZ-HDP20



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **22 923 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0,55
Напряжение, В	220
Частота вращения шпинделя, об/мин	180-2770
Максимальный диаметр сверления, мм	20
Количество скоростей	16
Ход шпинделя, мм	80
Конус шпинделя	МК2/MT2

Расстояние шпindelь-основание, мм	630
Расстояние шпindelь-стол, мм	420
Размер основания, мм	420x250
Размер стола, мм	250x250
Габаритные размеры, мм	770 x 450 x 260
Вес, кг	44

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

REALREZ HDP HDP20 предназначен для работы с металлическими и деревянными заготовками. Он отлично подходит для сверления, зенкерования и обработки цветных металлов, а также расщепляемых пластмасс. **REALREZ HDP20** обеспечивает высокую точность и стабильность в процессе выполнения различных операций, что делает его идеальным выбором для профессиональных мастерских и производств.

Преимущества:

- Мощный асинхронный двигатель;
- Металлические шкивы;
- Тиски в комплекте;
- Упор глубины сверления с возможностью регулировки;
- Простое управление;

- Оптимальный подбор режима работы;
- Высокая производительность;
- Прочность и жесткость конструкции;
- Точное сверление и зенкерование отверстий;
- Регулируемый защитный экран патрона;
Перемещение рабочего стола при помощи зубчатой рейки;
Высококачественный клиновой ремень, исключающий проскальзывание.

Комплектация:

- патрон до 20мм.
- тиски для зажима заготовок
- Сверлильный станок
- паспорт

Сформировано 23.07.2026 04:09 · INTERTOOL.RU