

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START ArcLine 300 Сварочный инвертор 1ST300

Артикул: 1ST300



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **34 750 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Гарантия, мес	12
Напряжение питающей сети, В	380 ±15%
Базовая единица	шт
Вес брутто, кг	14
Минимальная цена	18001.16
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Товар

Код	УТ000000574
Вес	16800
НДС	22
Вес нетто, кг	12
Частота питающей сети, Гц	50
ПВ при максимальном токе (40 °С) ММА, %	60% 300А
Габариты источника питания (ДхШхВ), мм	400*200*380
Товарная группа	Электросварочное оборудование
Вес источника питания, кг	8,9
Классификатор	Сварочные Инверторы
Функция Antistick (Антизалипание)	Да
Функция Hot Start (Горячий старт)	Да
Функция Arc Force (Форсаж дуги)	Да
Напряжение холостого хода, В	62
Тип панельных розеток	СКРП 35-50
Класс Изоляции	Н
Наличие сетевой вилки	Нет
Наличие дисплея	Да
Потребляемая мощность, кВт	11,5
Вес товара в упаковке, кг	12
Диапазон сварочного тока ММА, А	30-300
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	470*290*430
Степень защиты	IP21S
Товарная подгруппа	Сварочные инверторы
Отдел продаж	ОП START
Соблюдение розничной цены (РЦ)	Не соблюдается РЦ
Серия	CLASSIC SERIES

Ручной набор похожих товаров

START ArcLine X220 Сварочный инвертор 1STX220, START ArcLine X250 Сварочный инвертор 1STX250, START ArcLine 190 Сварочный инвертор 1ST190, START ArcLine 220 Сварочный инвертор 1ST220, START ArcLine 250 Сварочный инвертор 1ST250, START ArcLine 300 Сварочный инвертор 1ST300, START modelSTICK 200 Сварочный инвертор 1W200KC, START modelSTICK 251 Сварочный инвертор 1W251, START modelSTICK 400 Сварочный инвертор 1W400

Ручной набор рекомендованных товаров

START ULTRA X STG2120, Краги из спилка и кожи (6/60), START DIGITAL X SMART Маска сварщика хамелеон 51ST04X, START KWIK 110 LBS SM1622 Магнитный фиксатор (10/20), Молоток сварщика шлакоотбойный START 350гр. HA625-350 (50), Тиски угловые SP-60 START SP2060, Тележка для сварочного аппарата START MASTER X 2TG008, START Master STG1700, Краги спилковые (6/60)

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ**ОПИСАНИЕ**

Штрих код 4660059740706

КОД ТН ВЭД 8515391300

Сварочный инвертор START ArcLine 300 - Сварочный инвертор для ручной дуговой сварки (ММА) штучными электродами. Обладает высокой мощностью, предназначен для полупрофессионального использования. В комплектацию данного сварочного инвертора входит ДУ - пульт дистанционного управления. Отличается малыми габаритами и хорошей производительностью

Особенности

- Регулируемый Hot Start (Горячий СТАРТ) - пиковый ток в момент поджига сварочной дуги для плавного старта сварочных работ;

- Регулируемый ARC Forse (Форсаж дуги) - увеличение сварочного тока в момент отделения капли металла от электрода, повышает стабильность дуги;
- Цифровой дисплей;
- Плавная регулировка сварочного тока, горячего старта и форсажа дуги;
- Термозащита от перегрева.
- Пульт ДУ.

Комплектация

- Кабель с электрододержателем
- Кабель с клеммой заземления
- Пульт ДУ 10 м
- Инструкция

Сформировано 09.05.2026 06:14 · INTERTOOL.RU