

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### START ArcLine X220 Сварочный инвертор 1STX220

Артикул: 1STX220



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **8 120 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Напряжение питающей сети, В	230 ±15%
Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм	350*150*260
Базовая единица	шт
Минимальная цена	5087.62
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Товар

Код	УТ000004041
НДС	22
Гарантия, мес	12
Частота питающей сети, Гц	50
ПВ при максимальном токе (40 °С) MMA, %	60% 220А
Габариты источника питания (ДхШхВ), мм	260*100*180
Товарная группа	Электросварочное оборудование
Вес источника питания, кг	2,9
Классификатор	Сварочные Инверторы
Функция Antistick (Антизалипание)	Да
Функция Hot Start (Горячий старт)	Да
Функция Arc Force (Форсаж дуги)	Да
Напряжение холостого хода, В	62
Тип панельных розеток	СКРП 35-50
Класс Изоляции	F
Наличие сетевой вилки	Да
Наличие дисплея	Да
Потребляемая мощность, кВт	7,4
Диапазон сварочного тока MMA, А	20-220
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	350*150*260
Степень защиты	IP21S
Товарная подгруппа	Сварочные инверторы
Отдел продаж	ОП START
Соблюдение розничной цены (РЦ)	Не соблюдается РЦ
Серия	X SERIES

**Ручной набор похожих товаров**

START ArcLine X190 Сварочный инвертор 1STX190, START ArcLine X220 Сварочный инвертор 1STX220, START ArcLine X250 Сварочный инвертор 1STX250, START ArcLine 190 Сварочный инвертор 1ST190, START ArcLine 220 Сварочный инвертор 1ST220, START ArcLine 250 Сварочный инвертор 1ST250, START ArcLine 300 Сварочный инвертор 1ST300, START modelSTICK 200 Сварочный инвертор 1W200KC, START modelSTICK 251 Сварочный инвертор 1W251, START modelSTICK 400 Сварочный инвертор 1W400

**Ручной набор рекомендованных товаров**

START ULTRA X STG2120, Краги из спилка и кожи (6/60), START DIGITAL X SMART Маска сварщика хамелеон 51ST04X, START KWIK 110 LBS SM1622 Магнитный фиксатор (10/20), Молоток сварщика шлакоотбойный START 350гр. HA625-350 (50), Тиски угловые SP-60 START SP2060, START Master STG1700, Краги спилковые (6/60), Тележка для сварочного аппарата START MASTER X 2TG008, START MASTER АСФ 605 Маска сварщика хамелеон (Черный глянец) 51ST605

**Вес источника питания в упаковке, кг**

4.5

**КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ**

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

**ОПИСАНИЕ****Описание**

ARCLINE X - новая линейка сварочных инверторов START. Созданные на базе мощных IGBT транзисторов, они имеют синергетическое управление, что значительно облегчает их использование как в быту, так и при профессиональном применении! Компактные размеры и незначительный вес позволяют использовать оборудование как на стационарном посту так и на монтаже.

**Особенности**

- Синергетический режим с микропроцессорным управлением

- Регулируемый горячий старт
- Регулируемый форсаж дуги
- Антизалипание дуги
- LCD дисплей
- Включение/выключение VRD
- Работа от 160V

## **Комплектация**

- Кабель с электрододержателем
- Кабель с клеммой заземления
- Инструкция

Сформировано 06.05.2026 21:02 · INTERTOOL.RU