

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START ARGON АСФ 705 Маска сварщика хамелеон (GREY) 51ST705G

Артикул: 51ST705G



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **5 340 ₺** (с НДС)

Технические характеристики


Бренд	START
Страна	Китай
Оптический класс	1/1/1/2
Размер внешнего защитного стекла	115,2*104 мм
АСФ	705 АСФ
Размер смотрового окна, мм	100*53
Базовая единица	шт
Вес брутто, кг	0,58
Количество оптических датчиков, шт	4

Минимальная цена	2846.27
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Комплект
Код	УТ000007616
НДС	22
Вес нетто, кг	0,5
Начальное затемнение, DIN	3
Гарантия, мес	12
Диапазон затемнения, DIN	4-13
Страна	Россия
Цветопередача ClearLens	Да
Время срабатывания, с	1/30000
Товарная группа	Средства защиты
Классификатор	Маски сварщика
Режим "Шлифовка"	Да
Индикация низкого заряда батареи	Да
Механическая прочность щитка, Дж	0,6
Регулировка чувствительности	Да
Регулировка времени задержки просветления	Да
Сменная батарея	1xCR2032
Товарная подгруппа	Маски сварщика
Отдел продаж	ОП START
Тип наголовника	START X 55ST0055X
Ручной набор рекомендованных товаров	Диоптрическая линза 100 (108x50x4) 55STL100, Диоптрическая линза 125 (108x50x4) 55STL125, Диоптрическая линза 150 (108x50x4) 55STL150, Диоптрическая линза 175 (108x50x4) 55STL175, Диоптрическая линза 200 (108x50x4) 55STL200, Диоптрическая линза 225 (108x50x4) 55STL225, Диоптрическая линза 250 (108x50x4) 55STL250, Диоптрическая линза 300 (108x50x4) 55STL300, Наголовник для маски сварщика X START 55ST0055X, 115,2x104 Стекло для маски хамелеон 55ST1152

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	3010181010000000602

ОПИСАНИЕ

 1/1/1/2 Оптический класс 1/1/1/2	 3 DIN Начальное затемнение светофильтра 3 DIN	 CLEAR LENS ClearLens. Технология естественной цветопередачи рабочей поверхности	 1 год гарантии Срок гарантии 1 год
 4 4 оптических датчика	 5-13 Диапазон затемнения светофильтра во время сварки 5-13 DIN	 0,6 Механическая прочность щитка от воздействия частиц энергией удара 0,6 Дж	 Сертифицированное средство индивидуальной защиты

Описание

Маска сварщика START ARGON разработана с учетом потребностей профессионалов, работающих с различными видами сварки: аргоно-дуговая (TIG), ручная дуговая (MMA) и полуавтоматическая (MIG). Благодаря увеличенному смотровому окну, передовым технологиям защиты зрения и гибкой настройке, эта маска обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при выполнении сложных задач.

Уникальный двойной диапазон затемнения (5-8 / 9-13 DIN) делает её особенно эффективной для точной и аккуратной аргоно-дуговой сварки, где важен контроль за деталями. Технология ClearLens гарантирует отличную цветопередачу и высокую светопропускную способность, что снижает усталость глаз и помогает достичь наилучшего качества работы.

Эта маска сочетает в себе надёжность, удобство и современный подход к защите зрения, делая её незаменимым инструментом для любого сварщика, независимо от сложности задачи

Ключевые характеристики:

- Смотровое окно: 100 × 53 мм – обеспечивает увеличенный обзор рабочей зоны.
- Количество датчиков: 4 датчика чувствительности для стабильной и быстрой реакции на изменение светового потока.
- Диапазон затемнения: 5-8 / 9-13 DIN – оптимально для аргоно-дуговой сварки и других видов сварочных работ (MMA, MIG, TIG).
- Система питания: Комбинация солнечной батареи и сменного элемента питания.
- Время срабатывания: 1/30 000 секунды – мгновенная защита глаз.
- Затемнение в светлом состоянии: 3 DIN – удобство при подготовке к сварке.

Уникальная технология ClearLens

АСФ 705 с технологией ClearLens выводит защиту глаз сварщика на новый уровень благодаря инновационным жидкокристаллическим (ЖК) элементам и улучшенным поляризационным фильтрам. Это гарантирует:

- Оптический класс: 1/1/1/2 – четкое и равномерное изображение без искажений.
- Точная цветопередача: Минимальные искажения цвета для точной оценки качества сварного шва.
- Высокая светопропускная способность: DIN 3 – обеспечивает яркий обзор в неактивном состоянии.
- Равномерное затемнение: Полная защита по всей поверхности светофильтра.

Кроме того, светофильтр оснащен светодиодным индикатором, который своевременно уведомит о необходимости замены батареи, предотвращая риск повреждения глаз.

Преимущества и особенности:

Внешняя регулировка затемнения – настраивайте маску не снимая её.

Возможность установки диоптрических линз – для сварщиков с коррекцией зрения.

Гибкая настройка чувствительности – для любых условий работы.

Гарантия 12 месяцев на светофильтр АСФ.

Маска START ARGON – безопасность, удобство и надежность в каждом сварочном шве!