

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### START ARGON АСФ 705 Маска сварщика хамелеон (Синий глянец) 51ST705

Артикул: 51ST705



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **5 340 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики





Бренд	START
Страна	Россия
Оптический класс	1/1/1/2
Размер внешнего защитного стекла	115,2*104 мм
АСФ	705 АСФ
Размер смотрового окна, мм	100*53
Базовая единица	шт
Вес брутто, кг	0,58
Количество оптических датчиков, шт	4

Минимальная цена	2846.27
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Комплект
Код	УТ000000412
Вес	600
НДС	22
Вес нетто, кг	0,5
Начальное затемнение, DIN	3
Гарантия, мес	12
Диапазон затемнения, DIN	4-13
Цветопередача ClearLens	Да
Время срабатывания, с	1/30000
Товарная группа	Средства защиты
Классификатор	Маски сварщика
Режим "Шлифовка"	Да
Индикация низкого заряда батареи	Да
Механическая прочность щитка, Дж	0,6
Регулировка чувствительности	Да
Регулировка времени задержки просветления	Да
Сменная батарея	1xCR2032
Товарная подгруппа	Маски сварщика
Отдел продаж	ОП START
Тип наголовника	START X 55ST0055X
Ручной набор рекомендованных товаров	Диоптрическая линза 100 (108x50x4) 55STL100, Диоптрическая линза 125 (108x50x4) 55STL125, Диоптрическая линза 150 (108x50x4) 55STL150, Диоптрическая линза 175 (108x50x4) 55STL175, Диоптрическая линза 200 (108x50x4) 55STL200, Диоптрическая линза 225 (108x50x4) 55STL225, Диоптрическая линза 250 (108x50x4) 55STL250, Диоптрическая линза 300 (108x50x4) 55STL300, Наголовник для маски сварщика X START 55ST0055X, 115,2x104 Стекло для маски хамелеон 55ST1152

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д. 170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ



### Описание

Габариты в упаковке Д\*Ш\*В, см 29,9x24,2x24,6

Вес в упаковке, гр 545

Маска сварщика **START ARGON** - лучший выбор сварочной маски для аргоно-дуговой сварки.

Увеличенный обзор смотрового окна 100\*53 мм и **4 датчика** чувствительности делают эту маску очень удобной и эффективной при выполнении любых сварочных работ. Система изменения диапазона затемнения 5-8 / 9-13 DIN будет особо полезной при аргоно-дуговой сварке.

Светофильтр имеет светодиодный индикатор, который всегда предупредит сварщика о необходимой смене элемента питания, что позволит уберечь глаза сварщика.

Стабильная работа маски гарантируется при использовании для MMA, MIG, TIG сварки.

### Уникальный светофильтр АСФ 705 с технологией ClearLens


ClearLens - это технология производства автоматических светофильтров, в которой используются ЖК элементы с повышенными оптическими требованиями.

Именно качество ЖК элементов является основополагающим для достижения наивысшей безопасности глаз сварщика.

Высококачественные поляризационные фильтры позволяют достигать высокую цветопередачу, а так же максимальную светопропускаемость в выключенном состоянии светофильтра

## Преимущества технологии ClearLens

- Гарантированный оптический класс 1/1/1/2
- Точная цветопередача
- Высокая светопроницаемость DIN 3
- Равномерное затемнение



## ОСОБЕННОСТИ

- Внешняя регулировка степени затемнения;
- 4 датчика чувствительности;
- Возможность установки диоптрических линз;
- Класс светофильтра 1/1/1/2;
- Время срабатывания 1/30000 сек;
- Затемнение в светлом состоянии 3 DIN;
- Поле зрения 100\*53 мм;
- Два диапазона затемнения 5-8 DIN - 9-13 DIN;
- Источник питания - солнечная батарея, сменный элемент питания;
- Регулировки - плавные.

- Гарантия на АСФ - 12 месяцев.



**5-8/9-13** Два диапазона степени затемнения



**1/1/1/2** Класс светофильтра



**4** Два датчика чувствительности




**1 - 2 - 3** Плавная регулировка времени просветления



**+ -** Сменный элемент питания



**Lo - Hi** Плавная регулировка чувствительности



Маска хамелеон START имеет удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя.

Сформировано 21.06.2026 11:55 · INTERTOOL.RU