

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### START BASIC LITE Маска сварщика 51ST200R

Артикул: 51ST200R



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **370 Р** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Россия
АСФ	DIN АСФ
Размер смотрового окна, мм	110*90
Базовая единица	шт
Минимальная цена	152.21
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Комплект
Код	УТ000003924

Вес	345.52
НДС	22
Вес нетто, кг	0.16
Начальное затемнение, DIN	9
Гарантия, мес	12
Диапазон затемнения, DIN	9
Товарная группа	Средства защиты
Механическая прочность щитка, Дж	0,6
Товарная подгруппа	Маски сварщика
Отдел продаж	ОП START
Тип наголовника	ИЗОЛОН 55ST0034R
Ручной набор рекомендованных товаров	Наголовник для маски сварщика START PLUS 55ST003RP, Наголовник для маски сварщика START 55ST003R

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ



Механическая прочность щитка от воздействия частиц с энергией удара 0,6 Дж



Срок гарантии 1 год



Сертифицированное средство индивидуальной защиты

### Описание

Габариты в упаковке Д\*Ш\*В, см 29,9x24,2x24,6

Вес в упаковке, гр 166



Устойчивая к высоким температурам



Поликарбонатное стекло



Реечный наголовник с 3 регулировками



Степень затемнения 9 / 10 / 11



Легкий и компактный корпус 290 гр



Смотровое окно 110x90 мм

Сформировано 06.05.2026 21:51 · INTERTOOL.RU