

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START modelSTICK 200 Сварочный инвертор 1W200KC

Артикул: 1W200KC



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **21 600 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START PRO
Бренд	Start
Страна	Китай
Напряжение питающей сети, В	230 ±15%
Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм	400*235*300
Базовая единица	шт
Минимальная цена	11925.78
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)

ТипНоменклатуры	Товар
Код	УТ000000579
Вес	9600
НДС	22
Гарантия, мес	24
Частота питающей сети, Гц	50
ПВ при максимальном токе (40 °С) ММА, %	25% 200А
Габариты источника питания (ДхШхВ), мм	340*120*260
Товарная группа	Электросварочное оборудование
Вес источника питания, кг	5,5
Классификатор	Сварочные Инверторы
Функция Antistick (Антизалипание)	Да
Функция Hot Start (Горячий старт)	Да
Функция Arc Force (Форсаж дуги)	Да
Напряжение холостого хода, В	107
Тип панельных розеток	СКРП 35-50
Класс Изоляции	Н
Наличие сетевой вилки	Да
Наличие дисплея	Да
Потребляемая мощность, кВт	10,8
Диапазон сварочного тока ММА, А	30-200
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	450*160*410
Степень защиты	IP21S
Товарная подгруппа	Сварочные инверторы
Отдел продаж	ОП START
Продажа на маркетплейсах	Запрещена
Соблюдение розничной цены (РЦ)	РЦ
Серия	PRO SERIES

Ручной набор рекомендованных товаров	START ULTRA X STG2120, Краги из спилка и кожи (6/60), START DIGITAL X SMART Маска сварщика хамелеон 51ST04X, START KWIK 110 LBS SM1622 Магнитный фиксатор (10/20), Молоток сварщика шлакоотбойный START 350гр. HA625-350 (50), Тиски угловые SP-60 START SP2060, Тележка для сварочного аппарата START MASTER X 2TG008, START Master STG1700, Краги спилковые (6/60), START MASTER АСФ 605 Маска сварщика хамелеон (Черный глянец) 51ST605
Вес источника питания в упаковке, кг	9

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание

START modelStick 200 – профессиональный сварочный инвертор, разработанный для интенсивной эксплуатации в строительстве, монтажных и ремонтных работах. Это надежное решение для специалистов, которым необходим стабильный сварочный ток, удобство в работе и высокая мобильность оборудования. Ключевая особенность данной модели – реальные 200 ампер сварочного тока, подтвержденные практическими испытаниями.

В отличие от многих бытовых инверторов с завышенными паспортными характеристиками, START modelStick 200 действительно выдает заявленную мощность, что позволяет работать с электродами диаметром до 5 мм, включая рутитовые, базовые и целлюлозные типы. Аппарат уверенно справляется с продолжительной нагрузкой и не уходит в защиту при длительной сварке на высоких токах.

Особенности

Корпус инвертора выполнен из металла и имеет эффективную систему охлаждения, защищающую аппарат от перегрева. Компактные габариты и малый вес обеспечивают легкую транспортировку и удобное размещение на рабочем месте.

Особое внимание уделено комплектации – то, что обычно требует дополнительных затрат, здесь уже входит в стандартную поставку:

- Электрододержатель с кабелем 25 мм² длиной 5 метров – оптимальное решение для работы в труднодоступных местах, на строительных лесах и металлических конструкциях.
- Клемма заземления с кабелем 25 мм² длиной 3 метра – обеспечивает надежный контакт и минимальные потери тока.

Увеличенное сечение гарантируют меньший нагрев при длительной сварке, стабильность дуги и безопасность пользователя. Это особенно важно при работе на объектах с повышенными требованиями к качеству и надежности сварных соединений.

Комплектация

- Источник;
- Кабель с электрододержателем;
- Кабель с клеммой заземления;
- Инструкция.

Данная модель доступна для заказа с аттестацией НАКС.

Внимание: аттестат не входит в стандартную комплектацию и оформляется как отдельная опция при заказе.



Сформировано 09.05.2026 06:12 · INTERTOOL.RU