

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START Trend STG1100, Краги спилковые (6/60)

Артикул: STG1100



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **532 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|-----------------------|--------------|
| Бренд | START |
| Разрывная нагрузка, Н | Не менее 800 |
| Тип | Краги |
| Страна | Пакистан |
| Класс кожи | B |
| Материал | Спилк |
| Тип нити | Стандарт |
| Длина, см | 33 |
| Базовая единица | пар |

| | |
|---|---|
| Минимальная цена | 263.10 |
| ВидНоменклатуры | Товар (пр. ТМЦ) |
| ТипНоменклатуры | Товар |
| Код | УТ000000597 |
| Вес | 370 |
| НДС | 22 |
| Ширина раструба, см | 16 |
| Количество в коробке, шт. | 60 |
| Утепленные | Нет |
| Подклад | Да |
| Применение | MMA / MIG / CUT / Монтажные работы |
| Дополнительное усиление | Нет |
| Резинка на манжете | Нет |
| Товарная группа | Средства защиты |
| Классификатор | Сварочные краги |
| Товарная подгруппа | Сварочные краги |
| Отдел продаж | ОП START |
| Серия | CLASSIC SERIES |
| Ручной набор похожих товаров | START ULTRA X STG2120, Краги из спилка и кожи (6/60), START Prime STG1900, Краги спилковые (6/60), START Master STG1700, Краги спилковые (6/60), START Norma STG1200, Краги спилковые (6/60) |
| Ручной набор рекомендованных товаров | START ArcLine X220 Сварочный инвертор 1STX220, START miniMIG 200 LCD Сварочный полуавтомат 2W202L, START DIGITAL X SMART Маска сварщика хамелеон 51ST04X, START KWIK 40 LBS gradus SM1640 Магнитный фиксатор, Электрододержатель KWIK PRIMA 200 (200A) SP200MRO, START MagFIX 300A Клемма заземления KY1201, Мелок тальковый (125*12*5) (144шт/уп) SP5012 |
| Стойкость к истиранию, циклы | Не менее 8800 |
| Сопротивление порезу, Н/мм | Не менее 9.62 |
| Стойкость к проколу, Н | 58 |
| Разрывная нагрузка швов, Н | Не менее 510 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Описание

Краги сварщика спилковые START Trend STG1100 для защиты от механических воздействий и повышенных температур.

Перчатки пятипалые с подкладкой из флиса и брезента, длина 350 мм (+10/-5 мм) , используется специальная упрочненная нить.

Обработка обеспечивающая сохранение мягкости спилка в течение длительного времени хранения.

Перчатки изготавливаются из высококачественного спилка спинной части шкур, прошедшего предварительный отбор. Перчатки обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных температур - открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла. Наличие подкладки повышает комфорт использования и позволяет использовать краги в том числе и в зимнее время.

- Изготовлены в Пакистане, где традиционно уделяется большое внимание качеству изготовления и использованию лучших материалов. Это гарантирует, что перчатки прослужат долго, сохраняя свои защитные свойства и комфорт.
- Краги из прочного спилка обеспечивает отличную защиту от высоких температур, искр и механических повреждений. Материал гарантирует одновременно долговечность и надежность краг даже при интенсивном использовании и комфорт при использовании.

Сертификация и соответствие стандартам

Краги и перчатки сертифицированы и имеют сертификат соответствия, подтверждающий их качество и безопасность.

Продукция соответствует требованиям нормативных документов системы стандартов безопасности труда (ССБТ).

Изделия относятся к категории средств индивидуальной защиты рук и предназначены для защиты от повышенных температур и открытого пламени, а также обеспечивают надежную защиту от механических воздействий при выполнении сварочных и производственных работ.

Сформировано 21.06.2026 10:29 · INTERTOOL.RU