

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор ESAB Rogue ET 230iP AC/DC, MMA/TIG, 230A, 220B

Артикул: 0700500214



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **179 114 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В	230
Тип сварки/резки	MMA/TIG
Пределы регулирования тока, А	30-230
Потребляемая мощность, кВт	6.5
Класс защиты	IP 23S
Сварочный ток, А	230
Диаметр электрода, мм	1,0-3,2
Охлаждение	воздушное
Род тока	AC/DC (переменный/постоянный)

Напряжение холостого хода для MMA/TIG, В	78
Напряжение холостого хода MMA	68.5
Габаритные размеры, мм	460x210x380
Вес, кг	19

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат Rogue ET 230iP AC/DC – профессиональный инструмент для точной сварки

Rogue ET 230iP AC/DC – портативный, высококачественный сварочный аппарат для AC/DC TIG сварки. Подходит как для профессиональных сварочников, так и для любителей. Эта модель имеет широкий спектр опций для сварки алюминия, нержавеющей и углеродистой стали. Устройство оснащено интуитивно понятным интерфейсом с цветным дисплеем, что значительно упрощает настройку параметров. Благодаря возможностям настройки импульсов и формы волн, Rogue ET 230iP обеспечивает высокую производительность при выполнении сварочных задач любой сложности.

Ключевые особенности Rogue ET 230iP AC/DC

- Возможность настройки различных форм волн: квадратная, мягкая квадратная, синусоидальная и треугольная.
- Импульсный режим AC/DC TIG до 200 Гц для точного контроля теплового ввода.
- Интуитивно понятный 5-дюймовый цветной интерфейс для быстрой и удобной настройки параметров.
- Совместимость с длинными кабелями питания до 100 метров благодаря встроенной PFC.
- Портативность и прочность дизайна корпуса для работы как в мастерской, так и на выездных объектах.

Основные преимущества Rogue ET 230iP AC/DC

- Исключительная точность сварки благодаря регулируемым импульсным параметрам.
- Подходит для работы с тонкими металлами без увеличения деформации.
- Низкий уровень энергопотребления – режим энергосбережения менее 30 Вт.
- Модульная система с инструментальными соединениями для удобства транспортировки и использования.

Отрасли применения:

- Химическая промышленность
- Аэрокосмическая отрасль
- Небольшие мастерские и ремонтные цеха
- Строительство трубопроводов
- Легкая и тяжелая промышленная сборка
- Обучение сварке

Комплектация:

- Источник питания - Сварочный аппарат Rogue ET 230iP
- 3 метровый, 3 x 2.5 мм² входной кабель (разъем Schuko 16 A)
- Клемма заземления, 3 м, 25 мм² подвод
- Газовый шланг 4 м (без БРС)
- Краткое руководство пользователя
- Инструкция по технике безопасности

Сформировано 23.07.2026 04:52 · INTERTOOL.RU