

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор ESAB Rustler EM 455i, MIG/MAG, 420A, 380B

Артикул: 0748506C



Характеристики

Сварочный ток, а	420 А
Напряжение	220

Цена без учета доставки: **193 154 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В	380
Тип сварки/резки	MIG/MAG
Пределы регулирования тока, А	30-420
Потребляемая мощность, кВт	18
Класс защиты	IP 21S
Сварочный ток, А	420
Диаметр проволоки, мм	1,0-1,2
Диаметр электрода, мм	2,0-6,0
Охлаждение	воздушное

Род тока	DC (постоянный)
Напряжение холостого хода для MIG/MAG, В	72
Напряжение холостого хода MMA	68.5
Габаритные размеры, мм	951x460x806
Вес, кг	70

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Инверторный источник Rustler EM 455i предназначен для полуавтоматической сварки углеродистой стали в среде защитных газов сплошной и порошковой проволокой, а также нержавеющей стали и алюминиевых сплавов.

Сварочный аппарат ESAB Rustler EM 455i - MIG/MAG компактный сварочный полуавтомат. Оснащен новейшей инверторной технологией и сочетает низкое энергопотребление с оптимизированными характеристиками сварки. Rustler готов к сварке различных основных материалов с оптимизированными программами дуги. Плавная подача проволоки обеспечивается прочным механизмом подачи 4 WD. Дополнительные функции включают смотровое окно, отделение с внутренней подсветкой, держатель горелки и укладку кабелей. Rustler увеличивает производительность благодаря высокому выходному току и рабочему циклу. Интуитивно понятная панель с прямым доступом к рабочим настройкам сокращает время настройки. Прочный корпус с гибким отсеком для принадлежностей делает машину удобной для перемещения рабочей станцией.

Аппарат Rustler EM 455i оснащён следующими функциями:

- Сварка 2Т или 4Т
- Регулировка индуктивности
- Плавный старт

- Отжиг проволоки
- Заварка кратера
- Горячий старт
- Форсаж дуги
- Антизалипание



В Комплекте ESAB Rustler:

- Инверторный Источник
- Обратный кабель 3м/50 мм² с зажимом
- Газовый рукав длиной 4 метра.
- Ролики для Подачи Проволоки V,K-type под диаметры 1.0 и 1.2 мм.

Сформировано 23.07.2026 04:07 · INTERTOOL.RU