

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Швонарезчик Vektor VFS-350

Артикул: 446



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **66 070 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VFS-350
Код номенклатуры	00000001450
Крупно габаритный товар	Y
Видео Rutube	https://rutube.ru/video/4ada9dbb6b075df1be369ac344809ad7/?r=wd
Модель двигателя	Honda, GX160
Тип двигателя	Бензиновый
Мощность ДВС, кВт	4
Мощности двигателя, л.с.	5,5

Тип запуска	Ручной стартер
Марка двигателя	Honda
Максимальная глубина реза, мм	100
Бак для воды	Да
Объем бака для воды, л	12
Объем топливного бака, л	3,1
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Диаметр диска, мм	350
Частота вращения, об/мин	3600
Масса оборудования, кг	81
Масса оборудования в упаковке, кг	95
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	900x520x950
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	870x410x850
Тип упаковки	Картонная коробка
Гарантия	12 месяцев
Склад Новосибирск	26
Склад Казань	4
Склад Краснодар	3
Склад Екатеринбург	8
Склад Москва	20

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Швонарезчик Vektor VFS-350 – надежное оборудование для высокоточной резки бетона и асфальта. Применяется в дорожном деле и строительстве для демонтажа покрытий при ремонте дорог или пола, при проведении технических коммуникаций. При этом оборудование действует четко на рабочую область: поверхность вокруг зоны реза не разрушается, как это бывает с отбойными молотками. Швонарезчик оснащен бензиновым двигателем Honda мощностью 4 кВт/5,5 л.с. Поскольку при работе выделяются выхлопные газы, оборудование можно эксплуатировать только на открытых площадках. Особенности и преимущества швонарезчика Vektor VFS-350 Диаметр режущего диска – 350 мм. Глубина резки швов – до 100 мм. Величина регулируется вращением штурвала и четко фиксируется. Есть бак для воды. Вы сможете использовать диски как для мокрой, так и для сухой резки бетона, асфальта. Прорезиненный поручень с коротким рычагом позволяет легко управлять линейностью и маневренностью хода, уменьшить вибрацию. Давление на диск обеспечивается правильно распределенным весом внутренней конструкции. Щиток диска открывается на петлях, вы легко сможете заменить диск самостоятельно. Шины швонарезчика выполнены из мягкого каучука, что обеспечивает плавность хода. Комплектация швонарезчика Vektor VFS-350 Швонарезчик, инструкция на русском языке, дополнительный комплект ремней, гаечный ключ для установки и смены дисков, свечной ключ. Дополнительно можно приобрести алмазный диск по бетону d=350 мм, алмазный диск по асфальту d=350 мм. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором швонарезчика под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 06.05.2026 20:57 · INTERTOOL.RU