

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Швонарезчик Vektor VFS-350B

Артикул: 340



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **43 183 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VFS-350B
Код номенклатуры	00000003061
Крупно габаритный товар	Y
Видео	Array
Модель двигателя	Lifan, 168F-2
Тип двигателя	Бензиновый
Мощность ДВС, кВт	4,8
Мощности двигателя, л.с.	6,5

Тип запуска	Ручной стартер
Марка двигателя	Lifan
Максимальная глубина реза, мм	100
Бак для воды	Да
Объем бака для воды, л	12
Объем топливного бака, л	3,6
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Диаметр диска, мм	350
Частота вращения, об/мин	2800
Масса оборудования, кг	62
Масса оборудования в упаковке, кг	69
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	850x500x800
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	820x450x720
Тип упаковки	Картонная коробка
Гарантия	12 месяцев
Склад Новосибирск	20
Склад Казань	1
Склад Екатеринбург	17
Склад Москва	12

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Швонарезчик Vektor VFS-350B применяется в дорожном деле и строительстве для демонтажа покрытий при ремонте дорог, пола, при проведении технических коммуникаций. Поверхность вокруг зоны реза не разрушается, как это бывает с отбойными молотками. Швонарезчик оснащен бензиновым двигателем Lifan мощностью 4,8 кВт/6,5 л.с. Поскольку при работе выделяются выхлопные газы, оборудование можно эксплуатировать только на открытых площадках. Диаметр режущего диска – 350 мм. Глубина резки швов – до 100 мм. Величина регулируется вращением штурвала и четко фиксируется. Есть бак для воды. можете использовать диски как для мокрой, так и для сухой резки бетона, асфальта. Давление на диск обеспечивается правильно распределенным весом внутренней конструкции. Щиток диска открывается на петлях, вы легко сможете заменить диск самостоятельно. Шины швонарезчика выполнены из мягкого каучука, что обеспечивает плавность хода. Комплектация швонарезчика Vektor VFS-350B Швонарезчик, инструкция на русском языке, дополнительный комплект ремней, гаечный ключ для установки и смены дисков, свечной ключ. Дополнительно можно приобрести алмазный диск по бетону d=350 мм, алмазный диск по асфальту d=350 мм.

Сформировано 21.06.2026 10:28 · INTERTOOL.RU